NOT ...
ORIENTALIA COLLECTIONS

SURPLUS
DUPLICATE

農商部觀測所年報

中華民國三年份

序言

古者五官之制尙矣史稱少皞氏衰考物盡氣之效失禍菑荐至顓頊乃命南正重司天以屬神火正黎司地以屬民使復其舊堯復遂重黎之後立羲和之官明時正度而陰陽調風雨節茂氣至民無夭疫意者當時天官所司蓋並氣象氣候而一非僅事推曆置閏已也迨後更德而王首改正朔故曆學獨傳而氣候之說緖無稱焉迨中外梯通歐學東漸西人南懷仁湯若望與徐光啓輩旣各以所得互證曆學上海闢商埠後徐家匯乃復有天文臺觀測所之設立是時我國朝野上下蓋猶未知觀測之效用也光緒之季謇建博物苑於南通附設測候所以爲師範校生農植氣候之研究是蓋我國民有觀測所之始民國二年八月農林部有籌備觀測所之舉十月謇改組農商乃事擴充分牒各省設分所都二十六處是蓋我國國有觀測所之始夫觀測之效用今之有常識者類能道之矣使由中央而省而縣而縣之各分區胥能成立則南朔之隔東西之別凡風雨氣溫氣壓之異可於分秒之時周知於一室之內而思所以調而節之者爲水旱偏災洊至之補捄乃以政費支絀致已成之分所不能繼續因展轉委託於各省之農林機關而所省之費曾不足供三數冗散技官之養而國家所糜於振災救荒者輒數十萬計人民所失之生命財產更不可勝數矣今於各省之以災告者試問其地之雨量奚若風信奚若氣候之乾濕奚若舉張目哆口而莫能對此何故耶吁可慨矣茲編

所載限於一省有目有例有圖有表可考也若分所之比較則以政輟而稽於來年云

中華民國三年十二月張謇

觀測之時刻及法則全國一律茲略舉如下

觀測時用中央標準時即東經百十六度之地平時但日照時數用眞太陽時

氣壓用法制僅施溫度更正其海平面更正及重力更正之數祇揭載於本表欄外

氣壓海平面更正係用假定標高＝74.公釐0706

溫度用攝氏降至零度以下則用負號表明之

風之方向用十六方位

風之速力於一秒時間內以公尺記數

水蒸氣漲力以公釐爲單位

濕度用百分率以零度爲最乾百度爲最濕

表中不拘雨雪霰雹之種類統括之爲降水凡降雨降雪之日其量達十分之一公釐者始稱爲降水日但降霰降雹之日僅以符號表明之

風之速力於一秒時間內達十公尺以上者則稱爲暴風

天氣狀況用萬國通行符號表明之

蒸發量以公釐爲單位每日計量一次

地內溫度每日觀測一次其深度分一百二十公分八十公分及六十公分三種

本所所用之地方時各省之經緯度及節季時間均借重於教育

凡　例

部觀象臺

農商部觀測所識

目　　　　録

北京全年風向回數及平均風向表
平均風向圖例
北京全年平均風向圖
北京全年氣溫地溫比較圖
北京節季氣壓氣溫平均表
北京全年氣壓變遷圖
北京全年寒暑變更圖
北京全年暴風次數圖
降水量計算法說明
北京全年降水量旬月比較圖
北京全年蒸發量旬月比較圖
北京氣候年平均表
北京全年絕對氣候表
北京全年氣壓表
北京全年氣溫表
北京全年濕度表
北京全年水蒸氣漲力表
北京全年降水量表
北京全年地面溫度表
北京全年風速表

目　　　　　　　　錄

北京全年雲量表(自四年分起)

北京全年氣候雜表

附錄

北京農事試驗場樹藝科各種作物積溫表

北京農事試驗場園藝科各種作物生長時期溫度表

全年風向回數及平均風向表

風向回數 \ 月分	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月
N	44	53	27	38	30	51	4	60
NNE	94	113	39	29	37	22	29	121
NE	70	40	50	58	39	61	73	74
ENE	45	23	49	29	26	37	26	1
E	25	49	63	38	20	27	57	0
ESE	3	41	10	6	39	74	88	32
SE	12	54	21	15	7	108	118	157
SSE	13	5	73	46	23	15	59	35
S	26	4	74	121	138	101	13	44
SSW	60	72	76	102	170	35	132	105
SW	42	51	55	33	66	42	59	51
WSW	8	12	8	16	3	17	6	12
W	42	13	21	6	25	14	4	18
WNW	57	15	51	15	25	15	9	6
NW	118	16	69	117	56	76	38	19
NNW	75	93	39	51	40	23	28	9
Z	10	18	19	0	0	2	1	0
平均風向	N22°.7W	N29°.1E	S3°.8E	S45°.6W	S25°.1W	S55°.0E	S42°.2E	S54°.8E

全年風向回數及平均風向表

九月	十月	十一月	十二月	年平均	說明
34	13	50	49	38	N22°.7W即北偏西二十二度七分
57	20	17	35	51	N29°.1E即北偏東二十九度一分
115	30	40	65	59	S3°.8E即南偏東三度八分
24	83	32	27	33	S45°.6W即南偏西四十五度六分
19	5	5	13	27	餘類推
13	22	8	10	29	
34	54	49	29	55	
39	148	29	31	43	
131	76	44	13	65	
75	46	110	69	88	
19	35	140	93	57	
32	12	35	31	16	
26	41	12	25	21	
26	65	30	55	31	
37	50	58	94	62	
39	34	61	105	50	
0	0	0	0	——	
S37°.9E	S8°.4E	S55°.5W	N55°.1W	S0°.8W	

圖　　　　例


(一) 風向記號定爲十六方位

(二) 畫法自北方起向左順次作綫以各風向回數之多少定各綫之長短每風向回數一次以二分之一公厘代之


(三) 自最初綫之起點至最終綫之末點所聯虛綫卽平均風向綫其方向以角度表之

(四) 平均風向之角度以南北爲正向東西爲偏向所得角度係用 Lambert 氏公式推算得之


一月平均風向圖




二月平均風向圖




三月平均風向圖




四月平均風向圖




五月平均風向圖




六月平均風向圖




七




七月平均風向圖




八月平均風向圖




九月平均風向圖




十月平均風向圖



十




十一月平均風向圖




17


十 二 月 平




十二月平均風向圖



年平均風向圖



北京全年氣温地温比較圖




氣温 —— 地面温 -×-×-×- 地内温（60c.m.）
-o-o-o- 地内温（80c.m.） ------- 地内温（120c.m.）


北京節季氣壓氣溫平均表

節　季	氣壓平均	氣溫平均	最高溫平均	最低溫平均
小寒——大寒	763.58	—2 50	4.16	—8.98
大寒——立春	765.20	—3.23	2.74	—9.20
立春——雨水	763.47	—2.24	1.92	—6.87
雨水——驚蟄	761.77	3.49	8.47	—1.20
驚蟄——春分	760.98	4.16	9.48	—1.13
春分——清明	756.69	5 32	10.48	0·28
清明——谷雨	758.91	13.41	20.17	5.86
谷雨——立夏	759.21	17.63	24.74	9.13
立夏——小滿	751.04	20.94	28.34	12.02
小滿——芒種	754.22	19.79	27.26	11.77
芒種——夏至	752.36	24.98	32.07	17.17
夏至——小暑	747.74	23.96	28.70	19.17
小暑——大暑	751.01	25.20	29.02	21.51
大暑——立秋	748.60	25.20	29.60	20 99
立秋——處暑	753.51	25.19	30.21	20.67
處暑——白露	755.55	23.37	29.16	18.41
白露——秋分	757.38	18.64	24.23	13.24
秋分——寒露	760.77	15.87	22.14	10.20
寒露——霜降	753.71	12.93	19.01	7.67
霜降——立冬	762.62	7.75	11.76	4.11
立冬——小雪	763.42	2.55	7.22	—1.79
小雪——大雪	763.88	—0·03	5.17	—3.79
大雪——冬至	763.10	—1.51	4.55	—6.66

小寒至大寒


北京全年氣壓變遷圖


小寒至大寒
大寒至立春
立春至雨水
雨水至驚蟄
驚蟄至春分
春分至清明
清明至穀雨
穀雨至立夏
立夏至小滿
小滿至芒種
芒種至夏至
夏至至小暑
小暑至大暑
大暑至立秋
立秋至處暑
處暑至白露
白露至秋分
秋分至寒露
寒露至霜降
霜降至立冬
立冬至小雪
小雪至大雪
大雪至冬至




立春至雨水
大寒至立春
小寒至大寒

北京全年寒暑變更圖


最高
平均
最低
小寒至大寒
大寒至立春
立春至雨水
雨水至驚蟄
驚蟄至春分
春分至清明
清明至穀雨
穀雨至立夏
立夏至小滿
小滿至芒種
芒種至夏至
夏至至小暑
小暑至大暑
大暑至立秋
立秋至處暑
處暑至白露
白露至秋分
秋分至寒露
寒露至霜降
霜降至立冬
立冬至小雪
小雪至大雪
大雪至冬至


北京全年暴風次數圖

月份	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
暴風次數	11	2	13	9	15	3	1	1	1	1	8	11




按求物之容量當以公升 Litre 計算夫一公升係一千公分之立方合中國九合六勺五抄七撮故在中國一畝面積內降雨一公釐其水量係五石九斗三升四合零二抄餘若在一方里面積內降雨一公釐所得水量之數則爲三千二百零四石三斗七升零八勺例如北京全城面積（最近確數無從查考今據順天府志所載四址之里數算得）係一百十七方里又一零二四六七設在此面積內降雨一公釐卽有三十七萬五千二百三十九石七斗二升五合八勺六抄二撮七六三六之水量如是則各地方任有若干公釐之降水量均可由上列各數推算得之矣


本圖以一格代二公釐



北京本年降水量旬月比較圖


本年降水總計七百四十五公釐又十分之一




一格代二公釐
50
40
30
20
10
0
上旬
中旬
下旬
合計
上旬
中旬
一月
二

北京本年蒸發量旬月比較圖

本年蒸發量除結冰日不計外總計一千六百六十二公釐又十分之五



北京氣候年平均表

項目＼月分	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月
氣壓平均	763.22	763.78	760.02	761.53	756.15	751.18	750.58	753.04
氣温平均	—2.85	—0.75	5.27	13.30	20.15	23.99	24.74	24.53
最高温平均	3.66	3.72	10.80	19.70	27.64	30.42	28.33	29.81
最低温平均	—9.29	—5.29	—0.28	6.26	11.78	17.27	20.74	19.78
濕度平均	43.8%	63.2%	74.3%	54.8%	52.5%	62.4%	84.5%	80.3%
地面温平均	—2.17	0.26	6.59	16.13	24.62	27.37	25.57	27.16
地內温平均 120公分	5 35	4.68	5.63	9.82	15.79	19.52	21.71	23.35
地內温平均 80公分	2.65	2.36	4.68	10.10	17.19	20.95	23.14	24.72
地內温平均 60公分	2.05	1.87	4.27	11.72	20.42	22.75	24.63	25.87
風向平均	NNW	NNE	S	SW	SSW	SE	SE	SE
風速平均	4.25	2.91	4.49	4.16	4.36	3.21	2.73	2.19

北京氣候年平均表

九月	十月	十一月	十二月	年平均
757.89	761.41	763.12	764.56	758.87
19.14	13 25	2,78	−3 30	11.69
25.15	18 70	7.14	2 67	17.31
13.71	8.53	−1.54	−8.43	6 10
74.3%	82.1%	79 6%	66.5%	68.11%
21.44	14.31	3.22	−3.08	13.45
21.52	17.39	12.45	7.06	13.69
22.20	17.03	9.97	4.43	13.29
22.85	17.02	8.88	3.34	13.81
SE	S	SW	NW	S
2.77	2.66	3.95	3.87	3,46

備考

(一)水蒸氣漲力及水溫二項因冬令水凍難測不能施年平均故從略

(二)蒸發量一項宜計總量又因冬令水凍難測故不列入

(三)降水量一項應計總量且因有附圖故從略

(四)平均風向今爲便利起見以與求得角度相距最近方向之符號代之

北京全年絕對氣候表

項	目	數量		日期
氣壓	絕對最高	773.2	公釐	十二月初七日下午十二時
	絕對最低	742.8	公釐	三月初六日下午二時至七時
氣溫	絕對最高	36.2	攝氏	六月十八日下午四時又十九日下午三時
	絕對最低	—16.0	攝氏	一月八日上午七時
地面溫	絕對最高	51.7	攝氏	六月十五日下午二時
	絕對最低	—16.4	攝氏	一月八日上午五時
絕對最大風速		22.7	每秒公尺數	二月初五日上午十二時
絕對最大降水量		60.4	公釐	十一月初二日
絕對最大蒸發量		28.1	公釐	六月二十三日

空 氣 概 要

空氣包圍地球之外表其外圍與地球則爲均勻之圓狀因物體重力之作用接近地表面者恆爲稠密愈上則愈爲稀薄其接近於地表究有若干高自 Coxwell 及 glaisher 二氏乘氣球效驗後各家聚訟不一然據法人黎愛伊 Siais 之推算大約其極限不出二百英里再等而上之其間所含之酸素窒素及水蒸氣種種成分則幾幾乎盡矣今祗效其接於地面關乎人類生存等於布帛菽粟水火有不可須臾離者不僅多數之有幾物藉爲依賴如媒介於植物之粉蘂病菌之運搬鳥獸虫魚皆因以潛翔帆船之進退風車之回轉海上波濤之夷險艦舶之傾覆生命貨財之損失高岸崩頹岩石駁蝕濁浪橫流之分源爭派水產物之繁殖支配氣溫之保持放散咸視其影響爲轉移吾人壽徵之修短充類而至於地球運轉存毀何莫非依賴大氣所維系者哉故能宰制萬彙負有世界廣大無垠之勢力及一國之文野恆以氣象事業之進步卜之

氣壓表之種類　大要分爲三種一水銀氣壓表一金屬眞空氣壓表一自計氣壓表三者之中以水銀者爲標準

一日中之氣壓　氣壓表一日中之變遷有二每朝暮四時爲最低十時爲最高大抵間六小時一爲變動如潮汐之應月爲盈朒故氣象家有氣壓潮汛之說若緯度之高低地方之冷暖節季之寒暑則變遷又有各異者

週年之變動　氣厂週年之變動較之每日變差爲尤甚攷其差度大陸與海洋異平地與高山異大寒與大暑異故以本所歷年所測列表如左

氣壓

月／日	一	二	三	四	五	六
一	756.94	764.46	763.41	762.80	762.14	753.73
二	763.42	765.12	759.78	767.50	764.10	752.79
三	763.16	765.19	758.87	769.35	762.77	749.52
四	756.86	761.32	754.06	765.81	760.83	743.76
五	758.36	763.42	751.29	762.90	759.07	748.53
六	764.17	765.45	744.31	758.10	757.50	748.66
七	769.98	764.22	751.66	757.85	755.37	752.16
八	765.71	766.89	762.92	762.41	753.73	752.19
九	760.59	767.39	762.82	763.83	755.11	753.71
十	763.62	763.80	759.79	759.62	754.68	753.67
十一	763.59	765.02	758.89	757.84	753.19	751.40
十二	759.35	763.52	766.15	757.99	753.56	754.05
十三	755.43	762.49	768.14	756.36	758.62	754.82
十四	760.76	761.36	765.61	755.95	755.86	751.76
十五	763.40	758.66	766.93	760.13	751.14	751.40
十六	764.33	759.71	761.30	761.08	743.79	750.94
十七	764.73	764.24	759.22	758.97	749.79	753.07
十八	763.26	764.63	766.10	755.91	753.72	752.43
十九	766.58	764.19	764.92	755.61	756.84	751.10
二十	768.24	765.49	755.98	757.97	756.36	752.57
二十一	768.10	765.41	759.22	756.96	758.22	753.95
二十二	765.14	764.52	756.58	756.85	755.37	754.03
二十三	762.16	763.61	755.17	760.16	760.20	754.07
二十四	766.65	763.13	763.54	751.63	757.94	750.75
二十五	764.88	763.45	767.15	749.54	753.41	748.41
二十六	763.72	763.66	765.90	759.27	755.02	746.72
二十七	754.29	762.74	765.38	762.55	954.23	744.15
二十八	768.47	762.91	761.89	761.99	754.18	745.67
二十九	763.32		754.55	759.72	757.79	748.11
三十	769.96		754.61	760.27	756.34	752.19
三十一	761.83		754.42		754.43	
平均	763.22	763.78	760.02	761.53	756.15	751.18

氣壓

七	八	九	十	十一	十二	平均
753.13	748.74	756.30	759.82	763.15	761.49	
754.24	749.43	757.20	762.18	763.57	769.83	
752.34	748.97	755.82	764.61	763.35	765.95	
752.02	748.90	755.70	761.96	765.06	765.72	
752.18	750.27	756.41	760.75	758.72	795.78	
754.35	751.35	754.33	757.66	767.43	797.22	
753.82	751.49	758.55	756.59	766.84	771.13	
751.76	751.21	759.01	760.67	753.10	770.23	
747.27	751.43	756.64	762.36	768.98	769.41	
751.13	752.59	757.31	760.08	768.15	768.74	
751.00	753.84	756.49	760.60	765.25	764.99	
751.42	752.95	756.54	760.19	765.63	765.36	
752.82	753.36	755.84	760.14	761.73	761.66	
752.55	753.56	753.82	761.01	761.09	757.16	
753.67	752.07	753.13	761.33	762.53	758.56	
752.13	752.75	755.81	762.12	762.51	758.85	
748.24	753.72	753.04	761.80	761.74	762.97	
752.52	754.23	754.45	761.34	759.98	762.64	
753.04	754.27	758.98	762.09	764.69	760.01	
749.68	753.85	760.42	765.54	765.02	758.26	
749.28	755.02	762.19	765.92	762.02	761.04	
749.91	755.81	763.27	762.33	758.92	766 53	
749.67	755.58	761.12	761.33	759.98	763.24	
751.08	755.31	760.37	761.29	757.83	763.09	
749.97	754.43	763.76	761.88	757.73	766.97	
746.57	754.91	762.62	762.50	765.45	767.28	
746.28	754.50	761.32	759.80	769.38	767.11	
744.77	754.84	759.72	757.91	762.66	767.30	
746.65	755.21	759.85	761.86	758.08	759.51	
747.55	753.78	760.67	762.64	762.95	761.79	
747.03	754.89		763.27		771.56	
750.58	753.04	757.89	761.41	763.12	764.56	758.87

直隸農作限於一毛之地利蓋當北緯四十度之交已近北溫帶之北攷其一年溫度自十一月起至翌年三月中旬幾全在零度以下故野外農作物先時者無成不及時者亦無成此壹百餘日中植物之生長蓋幾幾乎息矣致直省因平均溫度之不足利用播種春小麥者然當雨水之期亦苦於乾旱之弊故冬令淺根植物凍死者如洋槐梧桐淡竹葡萄等不可不慎重加意保護又直省育蠶植棉均有比較上之遲滯例如蠶子催青有較南方各省遲至三星期之外者非因蠶卵關係實苦於桑芽未萌無從得食至於棉花當播種後每苦雨澤稀少不能充分發育入夏成蒴即處暑前後又苦暑期高溫太覺短促以致棉絨不能十分佳良試攷本京溫度一入秋分節季平均溫恆在二十度以下所謂暑期溫度過短之徵候職此之故所以棉作收獲量無論如何豐盛而棉絨之伸度實不能較暑期永久之地為靭長再查秋分節期在廣州地方其平均溫度有二十六度以上者縱降至寒露節溫度尙有二十二三上下較之本京幾多三分之一本京寒露時祗十四五度設就江蘇而論秋分時平均溫在二十一二之間降至寒露亦有二十度左右總之北方棉作以人工種植上言殖產豐富固能日益進步若就工藝上之特長言其絨質纖長恐有遜於高溫區之產品者直隸稻作自芒種節分秧起至秋分節前後成熟約計一百三十餘日當此節季中平均溫度在二十以上除絕對高溫及三十度一

二次外(計自六月初旬起至九月二十前後止)此種氣候實爲稻花最良好適當之溫度雖不能如粵贛兩熟之利而比於江浙稻作所需溫度大略相同然京畿一帶憚於稻作者僉以灌溉之水利不能充分因利趁便遂舍稻而樹黍稷準是非北方之不宜稻實以水利失修致不便樹稻耳且查此時期內水溫亦常在二十度左右蓋水溫之對於稻作實有絕大關係故北緯三十九度至四十五度之區域稻作之豐凶恆視水溫爲轉移蓋北方當夏季氣溫有特別之低下其直接原因係親潮寒流輸入海峽沿岸則水溫益低空氣爲之異常冷却究其主因實與太陽黑點有密切關係蓋黑點之多寡即知冷潮之盛否博愛夫來氏 W. J. Humphreys 因北太平洋暖潮之增高低氣壓恆易發達其加低之程度依暖流水溫爲比例又奴汝篤麻 Nordmanu 區賓 Koppen 氏等謂氣溫於太陽黑點最少之次年似覺爲增高因之同地方發源黑潮之水溫增高亦可推測而知是究爲稻作發育與否之要點於關東及沿海地方影響最大若張家口以內其關係則微矣果能注重水利論氣候實爲良好之稻作地也

日＼月	一	二	三	四	五	六
一	−2.43	−4.30	6.55	1.64	17.08	15.28
二	−3.26	−2.85	5.60	1.83	16.34	14.71
三	−5.31	−2.38	6.57	2.00	18.53	19.30
四	−4.04	−1.22	5.79	3.47	17.45	21.89
五	2.59	−1.00	5.59	6.44	19.69	25.29
六	−2.68	−3.11	4.91	8.35	21.13	25.62
七	−11.41	−2.53	6.76	11.55	22.32	23.88
八	−9.28	−4.12	2.73	11.98	21.57	22.26
九	−6.15	−6.88	1.96	12.24	19.69	23.62
十	0.82	−5.44	2.18	13.69	20.18	24.04
十一	−1.38	−4.15	2.39	14.63	20.95	22.93
十二	−3.17	−4.05	1.44	12.72	21.55	25.08
十三	2.27	−3.52	−1.94	12.31	17.93	23.64
十四	0.31	−1.03	0.14	13.98	18.61	21.59
十五	−0.90	−0.28	2.52	12.37	21.18	26.49
十六	−4.03	1.25	6.89	15.55	24.62	25.55
十七	−0.14	1.80	8.71	15.32	25.85	26.79
十八	0.62	0.72	8.23	16.50	19.44	29.29
十九	−0.81	1.03	5.55	17.93	18.30	28.32
二十	−4.12	2.62	10.00	19.05	20.23	25.32
廿一	−4.79	1.66	7.56	21.91	21.58	25.20
廿二	−5.06	1.63	6.49	20.93	22.77	25.82
廿三	−2.65	0.89	7.11	16.96	19.98	24.63
廿四	−2.61	3.35	2.82	17.23	2 .29	23.05
廿五	−7.03	2.32	2.92	21.23	22.70	25.22
廿六	−5.01	2.64	3.75	16.82	21.37	26.52
廿七	−4.69	1.15	4.82	13.45	24.42	26.87
廿八	1.18	4.93	7.81	14.00	20.87	24.52
廿九	0.12		10.62	14.72	17.47	23.74
三十	−1.91		10.43	18.12	18.24	23.36
卅一	−3.31		6.49		11.26	
平均	−2.85	−0.75	5.27	13.30	20.15	23.99

七	八	九	十	十一	十二	平均
21.23	24.74	24.88	17.77	12.60	0.86	
23.06	23.81	24.55	16.55	7.16	—3.76	
24.49	23.94	23.78	16.75	4.90	—4.63	
22.86	25.63	24.05	14.33	1.11	—2.75	
21.62	26.22	23.92	16.79	2.65	—1.63	
25.07	25.65	23.62	16.18	0.46	—1.80	
21.34	24.20	22.53	16.37	—0.08	—3.45	
20.96	25.49	20.26	14.59	1.20	—3.88	
23.44	24.78	20.18	14.58	0.81	—3.24	
22.77	25.71	20.27	14.19	0.18	—1.70	
24.89	24.63	18.93	16.05	2.29	—2.16	
27.72	24.08	21.18	14.47	3.64	—3.46	
25.89	27.86	18.25	14.88	5.00	—1.70	
25.25	27.85	19.03	15.58	3.91	1.15	
27.11	25.27	22.32	15.49	2.33	0.53	
26.27	26.54	21.21	15.77	2.21	—2.13	
28.99	25.77	20.91	16.26	2.51	1.55	
23.61	2663	18.44	13.56	6.44	0.19	
22.09	23.81	14.85	9.34	1.73	—0.45	
21.66	24.21	16.72	8.48	0.73	—0.52	
26.92	22.85	15.35	7.08	1.67	—0.08	
27.08	22.77	14.55	8.28	3.53	—6.59	
27.63	24.10	15.82	9.88	4.16	—10.34	
24.32	22.85	15.95	11.67	5.08	—6.92	
23.25	22.22	12.99	10.53	8.80	—5.68	
25.86	22.22	12.18	11.93	—0.38	—8.17	
25.74	22.58	14.03	8.40	—1.87	—5.85	
25.54	23.15	15.63	11.69	—0.90	—6.45	
28.03	23.90	16.75	10.95	2.01	—7.70	
25.89	22.86	17.21	11.72	—0.14	—3.83	
25.75	23.37		10.82		—7.68	
24.74	24.53	19.14	13.25	2.78	—3.30	11.69

濕　　(百分率)　　度

日＼月	一	二	三	四	五	六
一	50.5	58.3	84.5	71.7	45.2	72.4
二	37.3	56.0	88.0	49.9	51.0	83.4
三	42.8	71.5	88.2	66.9	49.5	68.1
四	51.3	70.6	68.0	46.1	54.8	59.7
五	37.8	40.7	89.4	39.5	53.5	52.8
六	28.8	47.5	82.7	45.8	46.2	56.4
七	30.0	77.3	56.3	33.3	42.5	58.7
八	31.5	68.6	65.6	41.1	48.2	36.6
九	40.8	58.7	79.2	55.5	63.3	38.2
十	39.8	71.1	89.7	59.6	66.4	42.2
十一	4.84	72.9	91.2	70.2	59.0	52.3
十二	64.4	75.2	91.0	64.1	59.5	49.9
十三	52.0	73.1	54.6	86.4	37.9	54.6
十四	33.6	71.4	80.2	47.3	59.7	56.0
十五	32.1	71.6	71.2	44.0	59.8	47.3
十六	36.4	80.7	66.4	45.5	53.3	59.0
十七	39.3	75.5	65.8	49.4	52.4	48.3
十八	44.6	66.2	74.5	53.9	67.9	49.4
十九	38.5	73.8	71.0	61.0	45.6	49.0
二十	38.4	59.5	72.0	61.8	49.5	63.4
廿一	42.1	65.1	83.6	60.1	51.7	66.9
廿二	52.8	56.1	82.3	54.9	57.8	60.5
廿三	55.2	67.5	81.1	49.5	42.8	80.4
廿四	29.8	44.2	87.4	54.5	47.8	87.1
廿五	37.0	38.6	53.9	54.4	44.5	79.6
廿六	37.8	39.3	74.7	45.4	58.8	78.4
廿七	59.8	56.0	66.9	58.2	44.0	72.9
廿八	45.7	62.7	63.0	57.4	52.6	81.2
廿九	42.2		61.5	63.1	51.0	89.1
三十	42.6		51.3	53.3	52.2	77.7
卅一	75.7		67.9		68.5	
平均	43.8	63.2	74.3	54.8	52.5	62.4

濕　　(百分率)　　度

七	八	九	十	十一	十二	平均
85.7	80.3	80.5	63.6	100.0	69.3	
91.9	84.8	85.7	75.0	100.0	47.9	
71.8	82.9	81.9	83.6	66.6	79.2	
82.3	73.8	83.9	96.8	84.0	85.5	
90.1	70.3	85.2	91.2	85.0	82.4	
69.1	78.2	80.4	79.7	77.8	57.8	
88.0	89.6	81.2	55.1	93.3	67.2	
90.6	85.0	80.5	65.4	84.9	75.5	
85.1	77.5	61.3	65.4	80.3	75.4	
90.9	80.5	67.4	79.3	82.4	81.5	
88.2	84.0	76.2	77.1	91.8	79.5	
85.1	88.9	66.5	89.2	89.3	60.2	
87.9	81.0	86.6	89.5	92.5	62.9	
75.5	82.5	86.7	90.7	70.3	62.4	
85.8	97.5	72.8	88.1	75.0	55.7	
87.3	83.6	60.4	89.3	69.8	70.5	
88.3	81.6	85.3	86.5	84.7	49.7	
90.6	82.9	80.7	92.2	70.5	54.1	
95.0	86.2	36.2	61.8	61.6	57.8	
97.1	73.3	60.3	63.9	76.6	61.6	
71.2	82.3	67.4	83.0	69.1	65.8	
71.4	80.5	71.2	83.3	73.8	72.4	
79.1	74.6	71.5	89.3	62.4	68.4	
91.2	75.5	75.7	82.4	54.9	70.2	
99.8	75.8	52.5	89.4	61.6	64.8	
87.2	73.2	73.9	76.5	89.4	69.0	
86.8	72.9	81.7	96.6	91.5	73.1	
79.9	72.8	73.1	80.8	94.5	65.6	
78.3	77.9	74.5	93.5	76.9	75.2	
85.2	80.3	66.5	89.7	77.5	58.3	
82.5	79.8		97.0		41.3	
84.5	80.3	74.3	82.1	79.6	66.5	68.11

水蒸氣漲力

日＼月	一	二	三	四	五	六
一			6.07	……	6.15	9.30
二			6.07	……	6.92	10.26
三			6.76	……	7.55	10 68
四			4.65	2.49	7.68	11.56
五			6.06	2.65	8.37	11.71
六			5.42	3.54	7.90	12.79
七			4.15	3.36	7.73	10.87
八			3.68	4.26	9.06	7.29
九			4.28	5.69	10 24	8.10
十			4.79	6.29	11.17	8.83
十一			4.94	8.68	10.24	10.89
十二			……	7.56	11.31	11.39
十三			……	7.66	6.44	11.49
十四			3.68	5.33	9 13	11.79
十五			4.90	4.55	10.84	11.62
十六			4.80	5.22	11.93	13.82
十七			5.35	6.16	12.95	11 56
十八			6.05	7.34	11.80	12.56
十九			4.81	9.00	6.61	13.33
二十			6.10	10.09	8.28	14.95
二十一			6.68	11.17	9.27	15.47
二十二			5.85	10.01	11.85	15.13
二十三			6.11	6.86	7.47	18.33
二十四			4.48	7.82	8.17	18.10
二十五			2.98	9.83	9.55	18.65
二十六			4.49	6.48	10.74	19.92
二十七			4.14	6.66	9.25	19.21
二十八			4.91	6.29	9.79	18.36
二十九			5.61	7.89	7.39	19.39
三十			4.77	7.54	7.63	15.97
三十一			4.93		6.68	
平均					9.03	13.44

水蒸氣漲力

七	八	九	十	十一	十二	平均
15.93	18.70	18.31	8.73	10.91		
18.83	18.42	19.04	11.10	8.02		
16.21	18.01	17.78	11.82	4.29		
16.89	17.55	18.30	12.11	4.11		
17.26	17.75	18.47	12.96	4.74		
15.52	18.88	16.80	10.79	3.54		
16.6[illegible]	20.03	15.52	7.51	4.07		
16.15	20.42	14.10	7.88	4.22		
18.17	17.64	10.94	7.87	3.84		
18.73	19.48	11.04	9.38	3.81		
20.55	19.25	11.93	9.49	4.97		
21.80	19.27	11.71	10.80	5.32		
20.75	22.20	13.49	11.15	6.02		
22.37	22.58	14.19	11.87	4.05		
22.83	22.29	14.26	11.50	4.04		
23.27	21.45	11.15	11.77	3.68		
24.36	19.99	15.56	11.73	4.71		
20.43	21.12	13.12	10.94	4.98		
18.76	18.88	7.11	5.17	3.23		
18.71	15.75	8.18	5.10	3.64		
18.49	16.99	7.78	6.06	3.26		
19.38	16.47	8.27	6.70	5.55		
21.38	16.17	9.29	8.04	3.66		
20.84	15.11	10.11	8.37	3.58		
21.05	14.64	7.36	8.45	4.41		
21.47	14.09	7.81	7.54	4.19		
21.01	14.72	9.42	7.94	3.69		
19.17	14.94	9.89	8.11	3.99		
21.36	16.79	10.03	9.12	3.95		
20.92	16.76	9.21	9.11	3.46		
19.92	15.85		9.31			
19.64	18.13	12.33	9.30	4.54		

雨　量　概　要

直隸雨量以歷年所得證之右表均係夏季雨量爲多即氣象家所謂正雨量 Fondamental et normal 是也攷各國雨量不同法人河瀾 M. V. Raulin 氏曾著論及之而中國各地雨量不同亦有多處本京年平均在大七百公釐之間一入冬季受北方大陸影響且西北連山疊嶂所有空氣中水分均爲高原山脈所吸奪故風高土燥凍斥乾寒一般野外植物所有柔組織及細胞每因龜裂而枯悴其弊在雨雪稀少不能爲植物保持潛熱溫度故洋槐女貞葡萄等每易凍死其餘均賴窖藏再北方雨量與全年蒸發量比較蒸發量(全年係一千六百六十二公厘)約多二倍餘

降　水　量

月／日	一	二	三	四	五	六
一	—	—	—	0.2	—	0.3
二	—	—	—	0.0	0.0	7.3
三	—	0.0	—	—	—	—
四	—	0.0	—	—	—	—
五	—	—	40.6	—	—	—
六	—	—	13.2	—	—	2.0
七	—	8.8	—	—	—	0.0
八	—	—	—	—	—	—
九	—	—	—	—	—	—
十	—	—	—	0.0	—	—
十一	—	—	—	0.5	—	0.0
十二	—	—	0.2	—	0.0	—
十三	—	—	—	—	—	—
十四	—	—	—	—	—	0.0
十五	—	—	—	—	—	—
十六	—	2.3	—	—	—	0.7
十七	—	5.2	—	—	—	—
十八	—	0.8	—	—	0.9	—
十九	—	1.2	—	—	—	0.0
二十	—	—	—	—	—	0.0
二十一	—	—	1.3	—	—	—
二十二	—	—	—	—	3.1	0.0
二十三	—	—	—	—	—	19.8
二十四	—	—	3.0	—	—	39.3
二十五	—	—	—	—	—	—
二十六	—	—	—	—	0.2	0.0
二十七	—	—	—	—	—	0.0
二十八	—	—	—	—	0.0	19.2
二十九	—	—	0.0	—	—	0.1
三十	—	—	—	—	—	2.4
三十一	1.9	—	0.2	—	4.6	—
合計	1.9	18.3	58.5	0.7	8.8	91.1

降　水　量

七	八	九	十	十一	十二	總計
9.7	—	—	—	25.7	—	
0.0	11.6	—	—	60.4	—	
0.0	0.0	—	3.8	0.2	—	
0.0	—	0.3	6.4	—	—	
4.0	—	0.6	0.0	—	—	
—	—	17.9	15.8	—	—	
6.0	8.0	—	—	—	—	
16.2	—	0.0	—	—	—	
2.1	0.0	—	—	—	—	
1.2	—	—	—	0.6	—	
4.8	10.7	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	
19.6	—	11.4	0.0	—	—	
4.7	—	0.0	0.0	—	—	
0.0	19.2	1.7	—	—	—	
9.8	—	—	—	—	—	
3.7	0.2	—	—	0.3	—	
11.7	4.1	24.6	40.0	0.3	—	
5.3	0.7	—	0.0	—	—	
3.7	—	—	—	—	—	
0.2	0.2	—	—	—	—	
—	1.3	—	—	—	0.8	
0.2	—	—	—	—	—	
9.3	—	—	—	—	—	
55.1	—	—	—	—	—	
53.0	—	—	—	0.0	—	
17.7	—	—	7.2	—	—	
—	—	—	—	—	—	
—	—	0.0	1.2	—	—	
0.0	6.9	—	3.4	0.0	—	
37.2	—	—	5.0	—	—	
275.2	62.9	56.5	82.8	87.6	0.8	745.1

地面溫度

月 日	一	二	三	四	五	六
一	—2.28	—4.88	8.60	5.28	22.36	18.62
二	—1.99	—1.43	6.69	4.99	22.00	17.44
三	—4.65	—1.73	7.84	3.69	22.92	23.22
四	—3.21	—0.52	7.34	5.73	22.82	26.88
五	2.29	—0.62	5.38	7.56	24.12	28.08
六	—2.28	—2.53	4.85	9.67	24.86	27.51
七	—8.13	—1.58	6.45	11.65	25.69	26.92
八	—7.79	—2.94	3.43	14.04	25.31	25.40
九	—5.09	—6.13	2.40	15.54	25.53	26.99
十	—0.07	—5.79	2.59	15.53	25.17	28.71
十一	—1.91	—3.28	2.74	15.63	24.74	25.44
十二	—2.38	—1.16	1.42	15.25	25.22	30.44
十三	2.25	—1.30	—0.47	15.15	22.63	28.47
十四	0.55	0.12	1.57	15.90	23.09	27.71
十五	—0.85	3.58	3.76	15.20	25.27	32.32
十六	—3.56	1.40	7.70	18.68	28.82	30.20
十七	0.20	1.32	10.55	19.05	29.48	32.17
十八	0.54	0.82	8.57	16.66	20.14	33.24
十九	1.20	1.09	7.52	22.34	25.55	33.28
二十	—3.33	3.66	11.12	22.38	25.92	28.37
二十一	—3.38	2.48	8.52	24.47	26.31	27.32
二十二	—3.98	2.75	8.89	23.86	27.79	29.44
二十三	—2.50	3.12	10.29	20.15	23.32	31.47
二十四	—3.09	4.25	5.64	22.20	24.35	25.09
二十五	—5.63	3.02	4.33	23.16	27.68	26.65
二十六	—3.90	4.06	6.45	21.14	26.11	27.61
二十七	—3.26	3.26	8.57	16.52	27.93	28.05
二十八	2.26	6.27	9.55	17.74	26.78	26.02
二十九	0.13		11.91	19.97	24.27	24.68
三十	—0.86		11.82	21.45	25.42	23.32
三十一	—2.61		8.35		11.66	
平均	—2.17	0.26	6.59	16.13	24.62	27.37

地　面　溫　度

七	八	九	十	十一	十二	平均
22.85	26.69	26.17	20.12	12.75	1.27	
24.06	25.87	25.01	19.17	8.59	—2.10	
25.25	27.10	27.19	18.88	5.35	—2.35	
23.42	28.41	27.59	15.76	2.79	—1.85	
22.18	29.66	27.70	18.10	4.50	—0.76	
26.45	28.04	28.10	17.79	1.81	—1.21	
22.05	26.04	24.93	15.10	0.38	—2.63	
21.99	28.29	20.97	14.77	1.97	—2.55	
26.21	28.66	22.78	15.24	2.04	—2.62	
24.37	28.46	23.56	16.12	1.63	—1.40	
26.70	27.73	24.29	16.83	3.93	—2.45	
23.49	28.09	25.94	16.78	5.00	—3.46	
26.45	31.82	20.90	15.98	6.16	—2.34	
25.76	30.79	21.30	16.05	3.34	—0.25	
26.99	26.46	24.04	17.02	2.29	—0.46	
27.48	29.23	23.97	16.59	3.18	—1.89	
27.28	28.11	22.64	17.26	4.04	—0.23	
24.47	29.49	18.27	14.00	6.75	—1.12	
23.27	25.12	13.43	9.90	2.29	—1.55	
22.37	26.20	16.27	8.53	1.16	—2.10	
27.64	24.07	16.45	8.89	1.76	—0.89	
27.84	24.33	17.38	1090	1.54	—5.31	
29.37	26.65	18.65	10.78	2.31	—7.96	
25.35	25.74	18.94	12.10	3.81	—6.06	
23.88	24.79	18.86	12.27	4.85	—5.82	
27.52	25.56	15.83	11.78	0.96	—7.15	
26.33	25.42	15.59	9.15	—0.29	—5.53	
28.10	26.49	18.45	12.26	—0.27	—6.35	
30.96	26.97	18.34	11.25	1.69	—7.14	
28.30	26.72	19.55	12.91	—0.23	—4.63	
29.29	24.87		11.40		—6.70	
25.57	27.16	21.44	14.31	3.22	—3.08	13.45

風　　速

日 ＼ 月	一	二	三	四	五	六
一	7.75	3.53	3.28	7.67	3.03	2.52
二	8.46	4.39	2.25	3.48	3.20	1.72
三	2.79	3.14	3.73	3.43	4.05	1.34
四	2.67	2.76	1.50	6.35	4.51	2.11
五	4.21	9.51	5.38	4.30	4.51	4.04
六	11.63	2.24	5.31	4.00	4.62	5.08
七	2.69	3.63	11.12	8.05	3.87	3.29
八	1.15	4.77	4.57	3.54	3.66	7.13
九	1.44	3.21	4.65	2.42	3.47	5.17
十	3.41	1.91	3,67	3.07	3.96	2.41
十一	2.33	2.16	2.36	2.14	4.91	2.55
十二	2.00	1.45	6.81	2.80	2.93	2.77
十三	5.25	1.62	5.38	2.91	4.11	4.06
十四	5.70	2.55	1.52	8.14	5.04	2.13
十五	4.08	2.20	3.82	4.22	4.40	2.73
十六	1.29	1.65	5.43	3.67	3.45	2.27
十七	4.88	1.92	3.47	4.88	5.07	3.11
十八	3.56	3.24	5.19	3.55	2.29	3.03
十九	9.87	1.70	2.05	2.95	3.31	5.87
二十	3.54	2.03	2.56	2.95	2.29	5.28
廿一	2.37	1.41	5.66	3.48	2.55	3.95
廿二	2.19	0.75	2.50	5.15	3.24	2.74
廿三	3.07	1.40	6.18	4.87	4.90	3.23
廿四	9.39	4.77	6.55	2.88	5.80	1.98
廿五	2.42	4.73	5.57	5.35	5.10	2.09
廿六	3.66	4.54	3.11	4.30	4.79	2.44
廿七	2.68	2.29	5.18	3.09	4.22	2.15
廿八	4.75	2.60	5.19	3.73	7.64	2.77
廿九	5.56		5.04	4.18	5.72	3.03
三十	4.18		4.82	4.26	5.10	2.66
卅一	2.71		5.24		8.58	
平均	4.25	2.91	4.49	4.16	4.36	3.21

七	八	九	十	十一	十二	平均
3.92	2.44	1.80	2.31	1.62	6.32	
1.70	2.05	2.31	3.22	5.06	5.05	
3.81	1.94	1.94	1.91	9.51	1.48	
1.42	2.65	1.91	2.38	5.57	1.70	
3.11	2.39	1.86	1.68	1.91	2.41	
2.95	2.50	2.18	2.49	8.29	4.78	
2.13	2.74	2.04	4.22	3.51	5.53	
3.07	1.25	2.40	3.61	3.70	2.34	
2.50	2.67	6.58	3.60	4.43	2.11	
2.01	2.57	3.66	1.83	1.81	2.51	
2.22	2.74	2.09	3.32	0.89	4.96	
2.02	1.80	2.44	1.93	1.38	5.25	
3.53	1.68	2.82	2.13	1.69	2.35	
1.71	2.13	1.93	2.32	7.93	4.02	
4.76	1.83	2.79	2.30	5.64	4.22	
2.89	1.89	3.74	1.46	3.08	2.98	
2.32	1.78	3.19	1.73	2.25	7.25	
4.28	2.04	3.27	5.53	5.36	4.00	
1.90	2.91	3.52	7.45	5.67	3.38	
2.78	2.76	3.37	4.46	5.81	3.52	
3.00	1.91	3.68	1.63	3.24	3.13	
2.37	2.52	2.49	2.43	2.36	6.29	
2.75	2.12	3.14	2.28	4.97	2.18	
1.99	1.90	3.05	2.28	2.78	2.97	
3.71	1.83	4.24	1.55	5.05	5.43	
3.29	2.17	2.21	2.61	4.06	3.85	
2.80	2.06	1.68	2.08	1.78	3.87	
2.27	2.20	2.37	2.20	1.88	4.57	
2.45	2.39	2.74	2.23	4.16	1.88	
2.04	2.94	2.73	1.92	3.15	5.62	
3.19	1.24		1.42		4.05	
2.73	2.19	2.77	2.66	3.95	3.87	3.46

一月份北京氣象概況

項目 / 日次	氣壓 最高	氣壓 最低	氣溫 最高	氣溫 最低	氣溫 較差	地內 120 公分
一	761.9	753.9	5.4	—10.2	15.6	7.0
二	765.2	762.2	—0.2	—6.2	6.0	7.0
三	765.0	760.6	1.2	—10.3	11.5	7.5
四	763.0	754.7	4.4	—12.0	16.0	7.0
五	761.5	756.4	9.0	—5.5	14.5	7.0
六	768.8	761.5	4.5	—10.8	15.3	7.0
七	770.8	769.0	—4.4	—14.6	10.2	7.0
八	770.1	763.4	—1.2	—16.0	14.8	5.5
九	76.20	759.8	3.0	—13.3	16.3	6.0
十	764.6	761.8	9.7	—8.0	17.7	6.0
十一	764.4	762.4	5.9	—7.0	12.9	6.0
十二	762.4	757.2	4.3	—9.6	13.9	5.5
十三	759.2	763.5	9.0	—5.4	14.4	4.5
十四	762.0	759.3	5.2	—3.9	9.1	4.5
十五	765.1	760.1	4.2	—6.2	10.4	4.5
十六	765.1	762.9	2.0	—9.2	11.2	4.5
十七	765.2	764.0	7.2	—9.0	16.2	3.5
十八	765.1	761.7	7.4	—8.0	15.4	4.5
十九	770.0	764.0	3.4	—4.7	8.1	4.5
二十	768.9	767.7	2.2	—9.0	11.2	4.5
廿一	769.0	767.5	1.4	—9.5	10.9	4.5
廿二	767.5	763.8	2.0	—10.2	12.2	5.5
廿三	763.7	761.1	3.2	—7.9	11.1	4.5
廿四	768.1	763.0	0.8	—8.9	9.7	4.5
廿五	767.1	762.9	—1.1	—14.4	13.3	4.5
廿六	766.2	762.8	4.2	—14.0	18.2	4.5
廿七	766.4	762.0	0.9	—11.6	12.5	5.0
廿八	762.2	758.7	7.6	—5.0	12.6	5.0
廿九	764.1	762.7	5.6	—4.9	10.5	5.0
三十	765.0	763.0	5.4	—7.5	12.9	5.0
卅一	764.9	764.1	1.4	—8.1	9.7	4.5
均平	765.31	761.54	3.66	—9.29	12.95	5.35

一月份北京氣象概況

溫度		降水量
80 公分	60 公分	
3.0	2.0	—
4.0	3.0	—
3.0	2.5	—
3.0	2.5	—
3.0	2.0	—
3.0	2.0	—
3.0	1.5	—
2.5	1.5	—
2.5	1.5	—
2.5	2.0	—
2.5	2.0	—
4.0	3.0	—
2.5	2.0	—
2.5	2.0	—
2.5	2.0	—
2.5	2.0	—
2.5	2.0	—
2.0	2.0	—
2.5	2.0	—
2.5	2.0	—
2.5	2.0	—
2.5	2.0	—
2.0	2.0	—
2.5	2.0	—
2.5	2.0	—
2.5	2.0	—
3.0	2.0	—
2.0	2.0	—
3.0	2.0	—
2.0	2.0	—
2.0	2.0	1.9
2.65	2.05	0.06

氣壓　本月氣壓最高在七百七十公厘又十分之八最低在七百五十三公厘又十分之五

氣溫　本月氣溫最高在初十日爲攝氏九度七分最低在初八日爲攝氏零下十六度合計本月總平均溫度爲攝氏零下二度八分五厘

降水量　本月降水僅一日得一公厘又十分之九以三十一日平均每日僅得百分之六公厘

暴風　本月暴風計十一次

本月三十一日上午一時至六時降雪

本月水蒸氣漲力因濕球凝凍不能推算故付缺如

本月濕度之記載仍用毛髮自記儀器求之

本月水溫及蒸發量因凍冰不能記載仍付缺如

二月份北京氣象概況

項目 / 日次	氣壓 最高	氣壓 最低	氣溫 最高	氣溫 最低	氣溫 較差	地內120公分
一	765.2	764.0	3.0	—11.0	14.0	4.5
二	765.8	764.3	4.2	—10.0	14.2	4.5
三	766.0	763.5	—0.2	—5.5	5.3	4.5
四	762.9	760.3	2.6	—5.0	7.6	4.5
五	765.4	761.0	4.0	—6.0	10.0	4.5
六	766.5	765.0	3.0	—10.9	13.9	5.0
七	766.5	763.5	—0.4	—4.0	3.6	5.5
八	768.1	765.3	—1.2	—7.6	6.4	5.0
九	769.0	765.6	—2.7	—13.0	10.3	4.5
十	765.5	763.0	—2.6	—15.0	12.4	5.0
十一	765.8	764.5	0.9	—9.7	10.6	5.0
十二	764.8	762.9	1.2	—9.2	10.4	4.5
十三	763.1	761.9	3.0	—9.2	12.2	4.5
十四	762.4	760.2	4.2	—6.0	10.2	4.5
十五	760.1	757.9	6.4	—5.2	11.6	5.0
十六	761.4	758.2	4.6	—2.0	6.6	4.5
十七	765.9	761.8	3.2	0.8	2.4	5.0
十八	765.1	763.8	2.6	—1.0	3.6	4.5
十九	764.8	763.5	2.5	—1.0	3.5	5.0
二十	766.3	764.8	6.8	—0.2	7.0	4.5
廿一	765.8	764.6	5.7	—1.1	6.8	4.5
廿二	765.0	763.8	5.6	—1.6	7.2	5.0
廿三	764.8	762.6	5.8	—3.7	9.5	4.5
廿四	764.3	762.4	7.8	—1.0	8.8	5.0
廿五	764.5	762.2	6.8	—3.4	10.2	4.5
廿六	764.5	763.2	7.8	—1.0	8.8	4.0
廿七	763.7	761.7	8.1	—3.8	11.9	4.0
廿八	763.9	761.9	12.6	—1.7	14.3	5.0
平均	764.70	762.73	3.72	—5.29	9.01	4.68

二月份北京氣象概況

温度 80公分	温度 60公分	降水量
3.0	2.0	——
2.0	1.5	——
3.0	2.0	0.0
3.0	2.0	0.0
3.0	2.0	——
3.0	2.0	——
2.0	2.0	8.8
2.0	2.0	——
2.0	1.5	——
2.0	2.0	——
3.0	2.5	——
1.5	1.5	——
2.0	1.5	——
2.0	1.5	——
2.0	1.5	——
2.5	2.0	2.3
3.0	2.5	5.2
2.5	2.0	0.8
2.0	1.5	1.2
2.0	1.5	——
2.0	1.5	——
2.0	1.5	——
2.5	2.0	——
2.5	2.0	——
2.5	2.0	——
2.5	2.0	——
2.0	2.5	——
2.5	2.0	——
2.36	1.87	0.65

氣壓　本月氣壓最高在七百六十九公釐最低在七百五十七公釐又十分之九

氣溫　本月氣溫最高在二十八日爲攝氏十二度六分最低在初十日爲攝氏零下十五度本月總平均溫度爲攝氏零下七分五釐

降水量　本月降水凡五日總計十八公釐又十分之三以二十八日平均每日得百分之六十五公釐

暴風　本月暴風計二日

本月水蒸氣漲力因濕球凝凍不能推算故付缺如

本月濕度之記載仍用毛髮自記儀器求之

本月水溫及蒸發量因凍冰不能記載仍付缺如

項目 日次	氣壓		氣溫			水溫		地內溫度		
	最高	最低	最高	最低	較差	午前八時	午後四時	120 公分	80 公分	60 公分
一	764.3	762.3	12.3	1.0	11.3	……	……	4.5	3.0	3.0
二	763.2	758.1	10.0	0.0	10.0	……	……	5.0	3.0	4.0
三	760.7	757.5	16.2	—2.5	18.7	……	……	4.0	3.0	2.5
四	758.0	751.8	11.3	—1.3	12.6	……	0.8	4.5	3.5	3.0
五	752.8	750.0	7.8	3.3	4.5	0.8	0.9	4.5	3.5	3.5
六	748.0	742.8	9.4	2.0	7.4	0.9	0.8	4.5	3.5	3.5
七	759.5	745.0	9.4	2.8	6.6	0.9	1.0	4.5	3.5	3.5
八	764.2	760.2	5.8	—1.2	7.0	0.8	1.0	4.0	3.0	3.0
九	764.2	761.4	5.7	—2.5	8.2	4.0	6.4	5.5	5.0	4.0
十	761.5	753.5	6.9	—1.3	8.2	8.0	8.5	6.0	4.5	4.5
十一	759.9	758.2	4.0	1.0	3.0	5.5	6.0	5.5	5.0	4.0
十二	767.2	758.9	4.0	—2.4	6.4	6.0	6.0	5.5	4.5	4.0
十三	769.2	767.5	4.0	—6.9	10.9	……	5.0	5.5	4.0	3.5
十四	768.3	763.5	5.3	—5.1	10.4	……	……	5.5	4.5	3.5
十五	769.3	762.8	8.5	—4.0	12.5	……	……	6.0	4.0	3.0
十六	762.5	760.5	16.1	—1.3	17.4	……	9.0	6.0	5.0	4.5
十七	760.5	757.9	18.2	—0.8	19.0	8.5	11.0	6.0	5.0	4.0
十八	769.4	761.0	14.2	1.7	12.5	8.0	12.0	5.5	4.5	4.0
十九	769.4	760.0	12.7	—2.0	14.7	6.0	12.0	5.5	4.5	3.5
二十	759.4	753.9	18.0	3.0	15.0	11.0	15.0	6.0	5.0	5.5
廿一	760.8	757.0	13.1	3.5	9.6	8.0	13.0	5.5	5.0	4.0
廿二	759.0	754.2	12.5	1.5	11.0	7.5	13.0	5.5	4.5	3.5
廿三	759.7	753.9	14.0	1.8	12.2	10.0	14.5	7.0	6.0	5.5
廿四	766.3	760.4	5.8	—0.6	6.4	6.0	11.0	6.5	6.0	4.0
廿五	768.9	766.0	8.0	0.4	7.6	8.5	13.5	6.5	6.0	7.0
廿六	766.9	765.0	9.6	—3.6	13.2	5.8	13.3	5.5	5.0	5.0
廿七	766.8	763.8	11.5	—1.4	12.9	6.5	10.0	7.0	6.5	5.5
廿八	763.9	758.5	16.0	—2.6	18.6	8.0	12.0	6.5	6.0	5.5
廿九	758.1	752.0	17.7	3.7	14.0	10.5	14.0	6.5	6.0	5.5
三十	756.1	752.8	16.5	2.6	13.9	10.0	13.5	7.0	6.0	6.5
卅一	758.7	752.8	10.5	2.4	8.1	10.5	10.5	7.0	6.5	6.5
平均	762.47	757.68	10.80	—0.28	11.03	……	……	5.63	4.68	4.27

三月份北京氣象概況

蒸發量	降水量
3.0	——
0.2	——
5.1	——
3.8	——
0.8	40.6
0.4	13.2
2.9	——
2.8	——
2.6	——
1.8	——
2.5	——
2.0	0.2
1.1	——
2.7	——
2.8	——
5.3	——
5.7	——
4.7	——
3.7	——
4.1	——
1.3	1.3
4.0	——
5.2	——
1.8	3.0
5.5	——
3.4	——
4.2	——
5.3	——
7.0	0.0
5.4	——
5.5	0.2
3.44	1.85

氣壓　本月氣壓最高在七百六十九公釐又十分之四最低在七百四十二公釐又十分之八

氣溫　本月氣溫最高在二十日爲攝氏十八度最低在十三日爲攝氏零下六度九分本月總平均溫度爲攝氏五度二分七釐

降水量　本月降水凡六日共得五十八公釐又十分之五以三十一日平均每日得一公釐又百分之八十五而本月蒸發之總量爲一百零七公釐又十分之一較諸降水量約大二倍

暴風　本月暴風計十三日

本月水蒸氣漲力因月初濕球凝凍數日不能推算故該項不能完全記載

本月濕度於濕球凝凍時仍用毛髮自記儀器觀測之

本月水溫自初四日起河冰已解始行觀測

四月份北京氣象概況

日次	氣壓 最高	氣壓 最低	氣溫 最高	氣溫 最低	氣溫 較差	水溫 午前八時	水溫 午後四時	地內溫度 120公分	地內溫度 80公分	地內溫度 60公分
一	766.0	759.1	4.5	—2.0	6.5	8.0	10.0	8.0	7.0	7.0
二	769.6	766.0	4.8	—1.8	6.6	8.0	10.0	6.5	6.5	5.5
三	770.3	768.4	4.2	0.5	3.7	7.5	9.0	6.5	6.0	5.5
四	768.8	764.0	8.5	—1.0	9.5	5.0	13.0	7.5	5.5	6.0
五	764.5	760.4	12.5	—2.0	14.5	7.0	14.0	7.5	6.0	6.0
六	767.5	753.4	15.0	—0.5	15.5	8.0	11.0	7.5	6.0	6.0
七	761.5	754.6	16.2	6.2	10.0	9.0	12.0	11.0	8.0	8.0
八	763.9	761.2	18.4	4.3	14.1	10.0	14.0	8.0	8.5	10.0
九	762.2	759.3	21.5	3.0	18.5	12.0	18.0	8.0	8.0	9.5
十	760.8	758.8	21.0	7.0	14.0	12.0	14.5	8.0	8.5	10.0
十一	758.4	757.3	18.5	12.0	6.5	14.5	16.5	8.5	8.5	11.0
十二	758.7	757.8	17.0	8.1	8.9	13.5	16.5	8.5	9.5	13.5
十三	758.6	755.3	17.6	6.9	10.7	15.0	16.0	9.0	9.5	11.5
十四	756.8	754.9	19.4	6.3	13.1	14.0	15.5	9.0	9.5	11.5
十五	762.3	756.4	17.5	4.0	13.5	13.0	15.0	9.5	9.5	12.0
十六	762.3	759.3	26.0	4.5	21.5	13.0	16.0	9.0	10.5	12.0
十七	761.7	756.1	24.6	5.4	19.2	13.5	17.0	9.0	9.5	12.0
十八	756.9	755.1	23.5	8.5	15.0	15.5	17.5	10.5	9.5	14.0
十九	758.1	754.9	28.0	8.5	19.5	16.0	19.0	10.5	11.0	13.0
二十	766.0	756.9	26.0	11.5	14.5	15.0	18.5	10.5	11.0	13.0
廿一	757.4	753.8	30.0	12.0	18.0	17.5	20.0	10.5	12.0	17.0
廿二	762.3	754.0	29.0	14.5	14.5	19.0	21.5	11.0	12.0	16.5
廿三	762.4	757.1	22.6	9.8	12.8	18.0	20.0	11.5	12.5	16.5
廿四	756.3	747.2	26.0	8.0	18.0	18.0	21.0	12.0	13.0	12.0
廿五	756.0	746.0	31.0	13.0	18.0	18.5	20.0	12.5	13.0	14.5
廿六	761.6	756.0	22.0	11.5	10.5	16.0	17.0	12.5	13.5	15.5
廿七	764.0	761.0	18.5	9.0	9.5	15.0	17.0	13.0	13.5	15.0
廿八	763.3	760.9	21.0	5.0	16.0	15.0	17.5	13.0	14.0	16.5
廿九	760.8	758.2	21.0	6.5	14.5	16.0	18.5	13.0	13.5	16.0
三十	762.0	759.5	25.2	9.2	16.0	15.0	16.5	13.0	14.5	15.0
平均	762.03	757.43	19.70	6.26	13.44	13.25	16.07	9.82	10.10	11.72

四月份北京氣象概況

蒸發量	降水量
1.8	0.2
1.9	0.0
2.0	——
4.5	——
3.9	——
7.6	——
9.9	——
8.0	——
6.4	——
4.8	0.0
4.5	0.5
3.9	——
5.5	——
6.5	——
7.5	——
10.0	——
11.7	——
7.3	——
4.8	——
4.5	——
11.8	——
10.7	——
10.8	——
8.6	——
12.8	——
8.6	——
4.3	0,0
8.4	——
7.5	——
10.0	——
7.02	0.02

氣壓　本月氣壓最高在七百七十公厘又十分之三最低在七百四十六公厘

氣溫　本月氣溫最高在二十五日爲攝氏三十一度最低在初一日及初五日爲攝氏零下二度本月總平均溫度爲攝氏十三度三分

降水量　本月降水凡二日共得百分之七十公厘以三十日平均每日得百分之二公厘而本月蒸發之總量爲二百十公厘又十分之五較諸降水量約大三十倍餘

暴風　本月暴風計九日

本月水蒸氣漲力因月初濕球凝凍數日不能推算故平均數亦從缺

本月濕度於濕球凝凍時仍用毛髮自記儀器求之

五月份北京氣象概況

日次＼項目	氣壓 最高	氣壓 最低	氣溫 最高	氣溫 最低	氣溫 較差	水溫 午前八時	水溫 午後四時	地內溫度 120公分	地內溫度 80公分	地內溫度 60公分
一	763.7	761.8	23.5	7.5	16.0	15.5	21.5	13.0	14.0	17.0
二	765.4	763.0	21.9	10.5	11.4	15.0	19.5	13.0	14.0	16.5
三	764.3	761.0	24.0	12.9	11.1	15.0	19.0	14.0	15.0	18.0
四	762.0	759.8	27.0	8.5	18.5	17.0	20.0	13.5	15.0	18.0
五	760.4	757.8	28.5	9.1	19.4	14.5	19.5	13.0	15.0	17.5
六	759.4	756.0	30.0	11.0	19.0	19.5	23.0	15.5	17.0	20.0
七	756.3	753.8	31.2	10.0	21.2	20.0	23.0	14.0	15.0	18.0
八	755.6	752.5	28.8	13.1	15.7	20.5	21.5	14.5	16.0	19.5
九	756.0	754.5	30.0	13.0	17.0	19.5	22.0	15.0	16.5	20.0
十	756.1	752.7	27.4	12.0	15.4	20.0	21.0	15.0	15.5	20.0
十一	754.2	751.9	27.8	12.0	15.8	20.0	21.0	15.5	16.0	[illegible]
十二	755.0	752.5	25.5	18.4	7.1	22.0	23.0	16.0	16.5	19.5
十三	759.8	755.5	23.7	15.0	8.7	20.0	21.5	16.0	17.5	21.0
十四	758.9	753.0	26.4	10.0	16.4	19.0	20.5	16.0	17.5	20.0
十五	753.7	748.5	29.3	10.0	19.3	18.5	20.0	16.5	17.0	20.0
十六	749.9	747.8	32.0	15.0	17.0	19.0	21.0	16.5	18.0	20.0
十七	751.2	748.9	32.5	12.5	20.0	20.0	28.0	16.0	16.5	22.0
十八	756.2	750.9	24.5	11.5	13.0	19.5	20.0	16.5	18.0	22.0
十九	758.5	755.5	25.8	7.4	18.4	20.0	22.0	16.0	18.0	25.0
二十	758.4	755.1	29.5	10.0	19.5	18.0	20.0	17.0	18.0	21.0
廿一	760.0	756.1	29.0	11.5	17.5	21.0	21.5	17.0	18.0	[illegible]
廿二	758.6	752.7	31.0	15.0	16.0	19.5	22.0	16.5	18.5	20.5
廿三	762.1	758.6	27.0	13.0	14.0	19.0	22.0	16.5	18.5	20.0
廿四	760.8	754.9	30.0	6.9	23.1	18.5	22.0	17.0	18.5	23.0
廿五	754.8	751.9	31.5	13.0	18.5	19.0	22.0	17.5	18.5	23.5
廿六	755.3	754.7	26.6	16.6	10.0	19.0	21.5	17.0	18.5	23.5
廿七	755.2	752.8	34.0	10.0	24.0	22.0	24.0	17.0	[illegible]	21.5
廿八	759.2	752.4	33.0	13.0	20.0	21.5	20.0	17.0	[illegible]	22.0
廿九	759.2	756.2	24.0	11.0	13.0	17.0	22.5	18.0	[illegible]	22.0
三十	757.4	754.4	27.5	8.5	19.0	18.0	21.0	17.0	20.0	20.0
卅一	758.5	751.8	15.0	6.9	8.1	16.0	16.5	16.5	18.0	20.0
平均	757.94	754.48	27.64	11.78	15.86	18.81	21.35	15.79	17.19	20.42

五月份北京氣象概況

蒸發量	降水量
8.6	——
8.1	0.0
9.3	——
9.8	——
10.5	——
12.7	——
13.0	——
7.9	——
7.3	——
8.4	——
10.5	——
6.8	0.0
6.6	——
5.7	——
12.4	——
10.5	——
12.5	——
8.5	0.9
10.1	——
10.4	——
12.0	——
11.3	3.1
11.0	——
17.0	——
16.8	——
9.8	0.2
15.1	——
14.8	0.0
10.0	——
8.9	——
6.5	4.6
10.41	0.28

氣壓　本月氣壓最高在七百六十五公厘又十分之四最低在七百四十七公厘又十分之八

氣溫　本月氣溫最高在二十七日爲攝氏三十四度最低在二十四日及三十一日爲攝氏六度九分合計總平均溫度爲攝氏二十度一分五厘

降水量　本月降水凡四日共得八公厘又十分之八以三十一日平均每日得百分之二十八公厘而本月蒸發之總數爲三百二十二公厘又十分之八以降水量與蒸發量較爲一與三十七之比例

暴風　本月暴風凡十五日

六月份北京氣象概況

項目／日次	氣壓 最高	氣壓 最低	氣溫 最高	氣溫 最低	氣溫 較差	水溫 午前八時	水溫 午後四時	地內溫度 180公分	地內溫度 80公分	地內溫度 60公分
一	755.0	751.9	20.0	10.8	9.2	16.0	17.0	17.5	18.5	20.0
二	754.4	750.3	19.8	10.5	9.3	18.0	17.0	17.5	18.5	19.5
三	751.2	748.0	26.1	12.0	14.1	17.0	18.5	18.0	18.5	19.0
四	749.4	747.6	30.0	15.8	14.2	18.5	20.0	17.0	18.0	19.5
五	750.2	746.9	33.4	14.6	18.8	19.0	20.5	17.0	18.0	19.0
六	752.3	746.7	32.6	17.0	15.6	21.0	25.5	17.0	18.5	19.0
七	752.3	749.8	31.1	15.4	15.7	23.0	23.0	18.0	19.5	23.0
八	753.4	750.0	27.2	16.4	10.8	20.0	23.0	18.0	19.5	22.5
九	754.2	752.4	29.8	17.0	12.8	20.5	24.0	18.0	20.0	23.0
十	754.8	752.4	31.4	13.4	18.0	20.5	25.5	18.5	21.0	23.0
十一	753.6	750.1	29.0	17.0	12.0	20.0	23.0	18.5	20.5	23.5
十二	755.2	752.2	32.2	18.0	14.2	21.0	23.0	19.0	20.5	22.5
十三	756.7	752.9	31.4	14.2	17.2	22.0	24.0	19.0	21.0	23.0
十四	753.0	750.6	30.5	19.0	11.5	22.0	25.0	19.5	21.0	22.5
十五	752.8	749.9	34.0	15.0	19.0	23.5	23.0	19.5	21.0	23.0
十六	752.5	749.0	34.2	18.2	26.0	23.0	23.0	19.5	21.0	22.5
十七	754.0	752.1	35.1	16.8	18.3	23.5	25.0	20.0	21.5	23.0
十八	754.0	750.3	36.2	16.7	19.5	24.0	28.0	19.5	22.0	24.0
十九	752.0	749.8	36.2	19.2	17.0	25.0	27.0	20.0	22.5	26.0
二十	753.6	751.6	31.4	21.4	10.0	24.0	26.0	20.5	21.0	23.5
二十一	755.0	752.8	30.8	20.1	10.7	24.0	26.0	20.5	22.0	23.5
二十二	755.0	752.8	32.0	19.0	13.0	24.5	27.0	21.0	22.5	25.0
二十三	755.2	752.1	31.4	20.6	10.8	26.5	26.5	21.0	22.5	24.5
二十四	753.0	748.3	27.0	19.8	7.2	24.0	25.0	21.5	22.5	24.0
二十五	749.5	747.2	29.8	20.4	9.4	25.0	27.0	21.5	22.5	24.5
二十六	748.1	744.7	32.7	20.4	12.3	25.0	30.0	21.0	22.0	23.5
二十七	745.4	743.1	32.8	21.2	11.6	27.0	26.5	21.5	23.0	23.5
二十八	747.0	743.8	28.8	19.2	9.6	26.0	27.0	22.0	23.0	24.5
二十九	750.4	747.0	27.4	21.6	5.8	26.0	27.5	22.0	23.0	24.0
三十	755.0	750.3	28.2	17.4	10.8	25.5	28.0	22.0	23.5	24.5
平均	752.61	749.55	30.42	17.27	13.15	22.50	24.38	19.52	20.95	22.75

六月份北京氣象概況

蒸發量	降水量
4.7	0.3
3.7	7.3
7.0	——
8.4	——
12.8	——
9.7	2.0
15.0	0.0
15.7	——
13.5	——
13.3	——
15.8	0.0
15.5	——
10.0	——
8.1	0.0
14.8	——
12.7	0.7
13.5	——
12.2	——
17.5	0.0
16.4	0.0
10.3	——
8.5	0.0
8.1	19.8
11.7	39.3
13.2	——
7.7	0.0
9.5	0.0
7.4	19.2
2.3	0.1
6.2	2.4
10.84	3.04

氣壓　本月氣壓最高在七百五十六公厘又十分之七最低在七百四十三公厘又十分之一

氣溫　本月氣溫最高在十八日及十九日爲攝氏三十六度二分最低在初二日爲攝氏十度五分合計總平均溫度爲攝氏二十三度九分九厘

降水量　本月降水凡九日共得九十一公釐又十分之一以三十日平均每日得三公厘又百分之四而本月蒸發之總量爲三百二十五公厘又十分之二以降水量與蒸發量較約小三倍餘

暴風　本月暴風三日

七月份北京氣象概況

項目／日次	氣壓		氣温			水温		地内温度		
	最高	最低	高最	最低	較差	午前八時	午後四時	120公分	80公分	60公分
一	754.2	749.0	25.7	16.6	9.1	25.0	25.0	22.0	23.0	24.0
二	755.2	753.6	26.8	19.6	7.2	26.0	25.0	21.5	22.5	23.0
三	753.4	751.3	28.6	19.5	9.1	25.0	25.0	22.0	23.0	24.0
四	753.0	751.2	27.0	18.0	9.0	25.0	26.5	22.0	24.0	26.0
五	753.8	751.0	24.8	17.8	7.0	25.0	24.5	22.0	23.5	24.5
六	754.8	753.8	31.6	17.9	13.7	24.0	25.5	21.0	22.5	24.0
七	754.4	753.3	24.6	17.7	6.9	24.0	24.0	21.5	22.5	24.0
八	753.3	749.0	25.0	18.0	7.0	21.0	25.0	22.0	22.5	24.0
九	751.0	748.0	28.2	17.9	10.3	24.0	25.0	21.0	23.5	24.0
十	752.0	749.9	24.4	21.2	3.2	24.5	25.0	21.0	22.5	23.5
十一	752.0	750.0	29.0	21.0	8.0	24.0	26.0	21.0	22.5	23.5
十二	752.2	750.4	32.4	22.4	10.0	26.0	28.0	21.0	22.0	23.5
十三	753.4	752.0	31.0	21.2	9.8	27.5	27.0	22.5	23.5	25.0
十四	753.7	751.2	27.4	23.0	4.4	24.5	27.0	20.5	23.0	25.0
十五	754.3	753.0	30.2	25.3	4.9	25.0	27.0	21.0	22.5	24.0
十六	753.7	750.3	30.8	24.0	6.8	26.0	29.0	20.5	23.0	25.0
十七	751.0	748.9	32.2	24.2	8.0	25.5	28.5	20.5	23.0	25.5
十八	754.8	750.3	25.4	22.0	3.4	25.0	26.0	22.0	24.0	26.0
十九	754.8	751.0	23.8	21.4	2.4	24.5	27.0	22.0	23.5	25.5
二十	751.0	748.0	23.7	19.0	4.7	24.0	27.0	22.0	23.0	25.5
二十一	750.1	748.5	32.6	21.6	11.0	25.0	26.5	22.0	23.5	25.0
二十二	750.7	748.9	34.0	19.7	14.3	27.0	27.0	22.0	23.5	25.0
二十三	750.6	748.2	34.2	22.4	11.8	27.5	28.0	22.5	23.5	25.5
二十四	752.0	750.0	26.4	21.5	4.9	26.0	27.0	21.5	23.5	25.5
二十五	751.4	747.9	24.2	22.8	1.4	25.5	26.5	21.5	23.5	25.0
二十六	747.7	745.8	30.0	22.0	8.0	25.0	27.0	22.5	23.5	24.5
二十七	747.3	745.1	30.4	21.1	9.3	25.0	26.5	22.0	23.5	24.5
二十八	745.6	743.5	30.2	19.6	10.6	25.5	27.0	22.0	24.0	25.0
二十九	748.0	745.2	33.6	21.8	11.8	26.0	28.0	22.0	23.0	24.0
三十	748.8	747.0	29.2	23.2	7.0	26.5	27.0	22.5	23.5	24.5
三十一	749.4	746.0	31.1	19.6	11.5	25.0	27.5	22.5	24.5	25.5
平均	751.76	794.08	28.33	20.74	7.59	25.14	26.45	21.71	23.14	24.63

七月份北京氣象概況

蒸發量	降水量
7.3	9.7
6.9	0.0
3.8	0.0
2.9	0.0
1.5	4.0
4.9	——
6.4	6.0
3.2	16.2
5.1	2.1
1.2	1.2
2.1	4.8
7.1	——
8.2	19.6
6.1	4.7
4.7	0.0
4.8	9.8
5.2	3.7
2.8	11.7
2.5	5.3
2.7	3.7
9.8	0.2
11.4	——
6.3	0.2
4.7	9.3
0.9	55.1
5.9	53.0
4.6	17.7
7.0	——
11.9	——
12.8	0.0
10.9	37.2
5.66	8.87

氣壓　本月氣壓最高在七百五十五公釐又十分之二最低在七百四十三公釐又十分之五

氣溫　本月氣溫最高在二十三日爲攝氏三十四度二分最低在初一日爲攝氏十六度六分合計總平均溫度爲攝氏二十四度七分四釐

降水量　本月三十一天中僅五天無雨雨量之大不言可知統計前後降水量共得二百七十五公釐又十分之二以三十一日平均每日約得八公釐又百分之八十七而本月蒸發之總量爲一百七十五公釐又十分之六以蒸發量與降水量較爲一與一.五之比例

暴風　本月暴風僅一日

八月份北京氣象概況

項目＼日次	氣壓 最高	氣壓 最低	氣温 最高	氣温 最低	氣温 較差	水温 午前八時	水温 午後四時	地內温度 120公分	地內温度 80公分	地內温度 60公分
一	750.0	748.0	29.6	20.4	9.2	25.0	27.0	22.5	24.5	25.5
二	750.3	747.9	29.0	20.0	9.0	25.5	27.0	22.5	24.5	26.0
三	750.2	748.1	29.6	19.7	9.9	25.0	26.5	23.0	24.5	25.5
四	749.8	748.2	31.6	20.0	11.6	25.5	26.5	23.0	24.5	25.5
五	751.2	749.5	31.7	20.4	11.3	25.0	26.0	23.5	24.5	26.5
六	752.0	750.5	30.2	20.9	9.3	25.0	26.0	23.5	24.5	26.0
七	752.4	751.0	27.2	21.8	5.4	25.0	25.5	23.5	24.5	26.0
八	752.0	750.0	29.9	22.2	7.7	24.5	27.5	23.0	24.5	25.5
九	753.0	750.1	30.1	21.2	8.9	25.0	26.0	23.0	24.5	26.0
十	755.0	752.1	30.8	20.2	10.6	25.0	26.0	23.0	24.5	26.0
十一	755.5	751.8	30.2	19.8	10.4	24.0	25.2	23.0	25.0	26.5
十二	753.9	751.9	30.6	19.0	11.6	24.0	27.0	23.0	24.5	26.0
十三	754.1	752.7	32.6	23.2	9.4	26.0	28.0	23.5	24.5	26.0
十四	754.9	752.5	33.0	23.3	9.7	26.5	28.0	23.5	25.0	27.0
十五	752.9	751.4	30.4	22.6	7.8	27.0	25.0	23.5	25.0	27.0
十六	753.8	751.7	31.4	21.2	10.2	26.5	28.0	23.0	25.0	26.0
十七	754.9	752.8	29.8	20.8	9.0	25.5	27.0	23.5	25.0	26.5
十八	755.1	753.3	32.2	21.0	11.2	26.0	27.0	24.0	25.5	27.0
十九	755.1	753.5	27.8	20.6	7.2	25.0	26.0	24.0	25.5	26.5
二十	754.4	753.0	31.6	16.8	14.8	24.5	26.0	23.0	24.0	25.0
廿一	755.8	754.2	27.4	19.6	7.8	24.5	24.5	23.5	25.0	26.0
廿二	756.7	755.1	27.0	19.2	7.8	23.0	24.0	23.5	24.8	26.0
廿三	757.0	754.4	28.6	20.3	8.3	24.0	25.0	24.0	25.0	26.0
廿四	757.0	754.0	28.3	18.6	9.7	23.5	24.5	23.5	24.5	25.0
廿五	755.3	753.1	27.9	17.8	10.1	23.0	24.0	23.5	24.5	25.5
廿六	754.8	753.0	28.4	15.0	13.4	24.0	24.0	23.5	24.0	25.0
廿七	755.3	754.0	28.4	17.2	11.2	23.0	24.5	23.5	24.5	25.0
廿八	757.0	755.0	29.5	16.4	13.1	22.5	24.0	24.0	25.0	26.0
廿九	756.2	753.2	29.0	19.4	9.6	23.0	29.0	23.5	24.5	25.5
三十	755.0	752.0	30.8	17.7	13.1	22.0	24.5	23.5	24.0	25.5
卅一	755.9	753.8	29.6	17.0	12.6	23.0	24.5	23.5	24.5	25.5
平均	754.08	752.96	29.81	19.78	10.03	24.56	25.80	23.35	24.72	25.87

八月份北京氣象概況

蒸發量	降水量
8.4	——
4.3	11.6
6.5	0.0
7.5	——
8.5	——
9.1	——
2.1	8.0
5.1	——
6.6	0.0
4.3	——
5.7	10.7
7.0	——
8.6	——
9.4	——
2.3	19.2
6.3	——
6.8	0.2
7.2	4.1
2.4	0.7
7.8	——
4.5	0.2
3.9	1.3
1.3	——
5.8	——
6.7	——
6.6	——
7.0	——
7.4	——
6.7	——
7.3	6.9
7.4	——
6.15	2.03

氣壓　本月氣壓最高在七百五十七公釐最低在七百四十七公釐又十分之九

氣溫　本月氣溫最高在十四日爲攝氏三十三度最低在二十六日爲攝氏十五度合計總平均溫度爲攝氏二十四度五分三釐

降水量　本月降水凡十日共得六十二公釐又十分之九以三十一日平均每日約得二公釐又百分之三而本月蒸發之總量爲一百九十公釐又十分之五以降水量與蒸發量較爲一與三之比例

暴風　本月暴風僅一日

九月份北京氣象概況

項目 \ 日次	氣壓 最高	氣壓 最低	氣溫 最高	氣溫 最低	氣溫 較差	水溫 午前八時	水溫 午後四時	地內溫度 120公分	地內溫度 80公分	地內溫度 60公分
一	757.5	755.4	31.0	19.8	11.2	23.5	25.0	23.0	24.0	25.0
二	758.2	756.0	28.2	20.0	8.2	23.5	25.0	23.5	24.5	26.0
三	756.7	755.0	28.4	19.2	9.2	23.0	24.0	23.5	24.5	26.0
四	756.9	755.0	29.0	20.6	8.4	23.5	24.5	23.0	24.5	26.0
五	757.7	754.8	29.0	18.9	10.1	23.5	25.0	23.5	25.0	26.0
六	757.0	753.6	31.8	19.0	12.8	23.5	25.0	23.5	24.5	25.0
七	759.4	757.3	28.2	19.5	8.7	23.0	24.0	23.0	24.5	26.0
八	760.8	758.0	24.0	17.7	6.3	22.5	22.0	23.0	24.0	25.0
九	758.0	755.2	25.0	15.0	10.0	20.0	22.0	23.0	23.5	24.0
十	758.3	756.5	25.4	14.1	11.3	20.0	26.0	23.0	23.5	24.0
十一	757.7	755.4	26.0	12.1	13.9	20.0	21.0	22.5	22.5	23.0
十二	758.0	755.6	28.4	15.0	13.4	20.0	26.0	22.5	23.0	24.0
十三	757.3	754.2	22.9	14.3	8.6	19.0	21.0	22.5	23.0	23.5
十四	755.0	752.3	23.8	13.2	10.6	20.0	22.0	22.5	23.0	23.5
十五	754.0	752.0	29.0	16.7	12.3	20.0	22.0	22.5	22.5	23.0
十六	757.2	754.0	26.1	17.2	8.9	20.0	22.0	22.0	22.5	23.0
十七	757.0	753.4	24.8	16.8	8.0	20.0	21.5	22.0	22.5	23.0
十八	759.9	751.3	20.9	14.0	6.9	20.5	20.0	22.0	22.5	23.0
十九	760.5	757.6	18.8	12.4	6.4	17.0	19.0	21.5	22.0	23.0
二十	762.0	759.4	22.7	10.5	12.2	18.0	19.0	21.0	21.5	22.5
二十一	762.9	761.5	22.2	8.8	13.4	16.0	19.0	20.0	21.5	22.0
二十二	764.4	762.4	25.2	6.6	18.6	16.5	18.0	20.0	20.5	21.0
二十三	762.3	759.5	22.6	7.5	15.1	16.0	18.0	20.0	20.5	21.0
二十四	762.8	759.4	21.9	9.0	12.9	16.0	18.0	19.5	20.0	20.5
二十五	765.3	762.5	23.2	11.0	12.2	15.0	16.5	20.0	20.0	20.5
二十六	763.7	761.3	21.4	6.6	14.8	15.0	17.5	20.0	19.5	19.5
二十七	762.0	760.5	20.0	7.5	12.5	15.5	16.5	18.5	19.0	19.5
二十八	761.2	758.4	23.4	8.5	14.9	15.0	17.0	18.0	18.5	19.0
二十九	761.0	758.5	24.7	11.0	13.7	16.0	17.0	18.5	19.0	19.0
三十	761.9	759.0	26.3	8.8	17.5	16.0	18.0	18.0	19.0	19.0
平均	759.55	756.83	25.15	13.71	11.44	19.12	21.05	21.52	22.20	22.85

九月份北京氣象概況

蒸發量	降水量
7.0	——
3.9	——
4.1	——
3.8	0.3
4.7	0.6
5.0	17.9
5.9	——
0.4	0.0
7.2	——
7.8	——
6.4	——
8.0	——
5.6	11.4
4.0	0.0
7.1	1.7
5.5	——
3.8	——
4.2	24.6
3.4	——
5.8	——
5.7	——
6.4	——
5.7	——
4.9	——
6.2	——
5.7	——
3.8	——
4.2	——
4.1	0.0
6.4	——
5.22	1.88

氣壓　本月氣壓最高在七百六十五公厘又十分之三最低在七百五十一公厘又十分之三

氣溫　本月氣溫最高在初六日爲攝氏三十一度八分最低在二十二日及二十六日爲攝氏六度六分合計總平均爲攝氏十九度一分四厘

降水量　本月降水凡六日共得五十六公厘又十分之五以三十日平均每日得一公厘又百分之八十八而本月蒸發之總量爲一百五十六公厘又十分之七以降水量與蒸發量較爲一與二.七之比例

暴風　本月暴風凡一日

十月份北京氣象概況

日次＼項目	氣壓		氣溫			水溫		地內溫度		
	最高	最低	最高	最低	較差	午前八時	午後四時	120公分	80公分	60公分
一	760.8	758.8	28.7	7.6	21.1	15.5	18.0	17.5	18.0	18.5
二	765.0	759.5	22.2	8.7	13.5	15.0	18.0	17.0	18.0	18.5
三	766.1	762.2	20.9	14.2	6.7	16.0	18.0	18.0	18.5	19.0
四	763.2	759.9	16.4	13.7	2.7	17.0	18.0	19.0	19.0	19.5
五	762.0	758.8	19.4	14.6	4.8	16.0	17.5	19.0	19.0	19.5
六	759.0	756.0	20.4	13.0	7.4	17.0	18.5	18.5	19.0	19.5
七	758.5	755.9	21.6	9.8	11.8	17.0	17.5	18.5	18.5	19.0
八	761.7	755.8	21.7	9.0	12.7	16.0	17.0	18.5	18.5	18.5
九	763.7	761.3	22.4	7.0	15.4	15.0	16.0	18.0	18.0	13.0
十	762.1	758.2	21.6	8.0	13.6	15.0	17.0	17.5	18.0	18.0
十一	761.3	759.9	23.3	10.0	13.3	14.5	17.0	17.5	18.0	18.0
十二	761.3	758.8	21.0	11.0	10.0	15.5	17.0	18.0	18.0	18.0
十三	761.0	759.3	21.4	10.2	11.2	15.0	16.0	18.0	18.0	18.0
十四	762.2	760.3	20.8	12.2	8.6	15.5	17.0	17.5	18.0	18.0
十五	762.0	760.1	22.9	10.2	12.7	15.0	17.0	17.5	17.5	18.0
十六	763.2	761.2	21.4	12.2	9.2	16.0	17.0	17.5	17.5	18.0
十七	762.4	761.0	21.6	11.6	10.0	16.0	17.0	18.0	17.5	18.0
十八	762.0	759.8	26.1	8.6	7.5	17.0	16.0	17.5	17.5	18.0
十九	763.0	760.9	13.0	5.0	8.0	13.5	14.5	16.5	17.0	17.5
二十	768.0	763.5	13.8	2.6	11.2	12.0	13.0	18.0	17.0	16.0
二十一	767.7	763.9	14.4	0.4	14.0	10.5	12.0	17.0	16.0	15.0
二十二	764.0	760.9	15.7	2.6	13.1	10.0	12.5	16.0	15.5	15.0
二十三	762.4	760.5	15.8	3.5	12.3	11.0	12.5	16.5	15.5	15.0
二十四	762.3	760.2	16.2	9.0	7.2	12.0	13.0	17.0	15.5	15.0
二十五	762.5	760.6	17.0	4.5	12.5	12.0	14.0	16.5	15.0	15.0
二十六	764.0	761.4	19.2	7.5	11.7	12.0	13.0	16.0	15.0	15.0
二十七	762.1	757.5	10.1	6.3	3.8	12.0	12.5	16.5	16.0	15.0
二十八	760.1	756.7	19.0	4.6	14.4	12.0	12.5	15.5	14.5	14.0
二十九	763.1	760.1	13.4	8.8	11.1	13.0	14.0	17.5	14.5	14.0
三十	764.0	761.5	15.8	9.2	6.6	12.5	13.5	16.5	15.5	15.0
三十一	764.4	762.1	12.6	8.9	3.7	13.0	13.5	16.5	14.5	14.0
平均	762.77	759.90	18.70	8.53	10.17	14.67	15.48	17.39	17.03	17.02

十月份北京氣象概況

蒸發量	降水量
10.7	——
7.8	——
3.2	3.8
0.6	6.4
1.2	0.0
0.4	15.8
5.8	——
5.4	——
6.1	——
2.5	——
4.8	——
3.5	——
2.7	0.0
1.2	0.0
3.1	——
2.8	——
2.0	——
4.2	40.0
4.6	0.0
4.8	——
3.1	——
2.1	——
2.0	——
2·4	——
2.9	——
2.3	——
0.7	7.2
3.2	——
1.6	1.2
1.2	3.4
0.9	5.0
3.22	2.67

氣壓　本月氣壓最高在七百六十八公厘最低在七百五十五公厘又十分之八

氣溫　本月氣溫最高在初一日爲攝氏二十八度七分最低在二十一日爲攝氏零上四分合計總平均爲攝氏十三度二分五厘

降水量　本月降水凡八日共得八十二公厘又十分之八以三十一日平均每日得二公厘又百分之六十七而本月蒸發之總量爲九十九公厘又十分之八以降水量與蒸發量較僅少十七公厘

暴風　本月暴風一日

十一月份北京氣象概況

項目／日次	氣壓		氣温			水温		地內温度		
	最高	最低	最高	最低	較差	午前八時	午後四時	120公分	80公分	60公分
一	764.6	762.1	13.4	11.2	2.2	13.0	14.0	15.5	14.5	14.5
二	795.1	761.5	13.0	4.5	8.5	9.0	8.5	15.5	14.0	14.0
三	767.9	760.2	7.0	0.9	6.1	8.0	10.0	15.0	14.5	14.0
四	767.8	761.5	5.0	—2.0	7.0	7.0	8.5	15.0	13.5	12.0
五	761.1	757.1	9.7	—2.8	12.5	7.0	9.0	15.0	13.0	11.0
六	769.9	759.5	2.0	—4.0	6.0	5.0	6.0	16.0	12.0	10.0
七	769.8	764.3	3.0	—4.9	7.9	4.5	6.0	16.0	11.5	10.0
八	765.9	761.5	3.2	—1.0	4.2	5.0	5.5	16.5	11.5	9.0
九	770.2	766.2	6.0	—3.5	9.5	5.5	5.5	14.0	11.5	9.5
十	770.0	766.8	4.9	—5.5	10.4	5.0	4.5	13.0	10.5	9.5
十一	766.7	763.8	4.6	0.0	4.6	5.0	5.5	13.0	10.0	9.0
十二	764.9	762.6	8.4	—1.9	10.3	5.5	7.0	13.0	10.0	9.5
十三	763.0	760.6	9.1	1.7	7.4	6.0	8.0	12.5	10.0	9.5
十四	763.8	759.8	8.1	0.4	7.7	6.5	8.0	12.5	10.0	9.5
十五	763.8	761.6	6.7	—0.8	7.5	6.0	8.0	11.5	9.0	9.0
十六	162.8	761.9	8.9	—2.7	11.6	4.0	5.0	11.5	9.5	8.0
十七	763.3	760.0	8.6	—3.6	12.2	4.5	6.5	11.5	9.5	7.5
十八	762.6	758.6	11.6	3.0	8.6	6.5	7.0	11.5	9.0	8.0
十九	766.2	762.7	5.8	—1.2	7.0	4.5	5.5	11.0	9.0	8.0
二十	767.4	762.2	6.0	—2.8	8.8	5.0	5.5	11.0	9.0	8.0
二十一	763.0	761.2	8.4	—4.2	12.6	4.0	5.0	11.0	8.5	6.5
二十二	761.2	757.6	8.0	—4.8	12.8	3.5	5.0	11.0	8.0	7.0
二十三	761.8	758.0	9.4	—4.5	13.9	4.2	6.0	11.5	8.0	7.5
二十四	761.3	754.6	11.8	—0.6	12.4	4.0	6.5	10.5	8.5	6.0
二十五	763.9	754.0	12.8	—0.3	13.1	5.0	7.0	10.5	8.0	6.0
二十六	770.2	764.0	1.5	—2.0	3.5	4.0	4.0	10.5	7.5	8.0
二十七	770.2	768.3	3.8	—5.6	9.4	3.5	4.0	10.0	7.0	8.0
二十八	768.0	757.9	1.9	—4.4	6.3	4.0	5.0	10.0	7.5	6.0
二十九	763.2	755.6	10.4	—1.7	12.1	3.5	5.0	9.0	7.5	6.0
三十	764.9	760.3	1.2	—3.0	4.2	3.5	4.0	9.0	7.0	6.0
平均	764.15	761.21	7.14	—1.54	8.67	5.39	6.50	12.45	9.97	8.88

十一月份北京氣象概況

蒸發量	降水量
0.7	25.8
0.8	60.4
0.6	0.2
0.7	——
1.1	——
4.6	——
0.5	——
1.0	——
0.9	——
0.8	0.6
1.1	——
1.2	——
1.0	——
4.3	——
2.8	——
1.8	——
2.1	0.3
5.3	0.3
2.2	——
4.5	——
2.1	——
2.7	——
2.8	——
3.0	——
2.9	——
2.8	0.0
——	——
——	——
——	——
——	0.0
......	2.92

氣壓　本月氣壓最高在七百七十公厘又十分之二最低在七百五十四公厘

氣溫　本月氣溫最高在初一日爲攝氏十三度四分最低在二十七日爲攝氏零下五度六分合計總平均爲攝氏二度七分八釐

降水量　本月降水凡六日共得八十七公厘又十分之六以三十日平均每日得二公厘又百分之九十二

暴風　本月暴風八日

本月初十日下午九時始雪

本月蒸發量因氷凍不能完全記載

十二月份北京氣象概況

日次＼項目	氣壓 最高	氣壓 最低	氣温 最高	氣温 最低	氣温 較差	地内 120 公分
一	768.5	758.4	6.0	—2.4	8.4	9.5
二	771.5	769.7	1.2	—8.0	9.2	8.0
三	769.0	764.9	0.8	—8.9	9.7	8.0
四	767.0	765.0	5.5	—8.2	13.7	9.0
五	766.8	764.8	4.2	—5.4	9.6	8.0
六	769.8	766.2	3.0	—5.4	8.4	8.5
七	772.3	769.9	0.4	—6.1	6.5	7.5
八	771.6	768.9	2.7	—7.6	10.3	7.5
九	770.0	768.7	2.2	—7.6	9.8	8.5
十	769.8	767.1	4.2	—6.3	10.5	8.5
十一	767.4	762.8	2.8	—8.4	11.2	7.5
十二	766.1	765.0	2.2	—8.0	10.2	7.5
十三	765.0	759.0	5.4	—8.8	14.2	7.5
十四	759.0	754.5	6.8	—2.6	9.4	7.5
十五	761.4	755.1	7.3	—3.6	10.9	7.5
十六	761.6	756.4	4.6	—8.0	12.6	8.0
十七	765.2	759.5	4.1	—0.7	4.8	7.0
十八	765.0	761.1	5.6	—6.6	12.2	7.0
十九	761.9	758.0	6.0	—6.1	12.1	7.0
二十	759.3	757.5	9.0	—7.4	16.4	7.0
廿一	764.3	759.1	6.5	—6.9	13.4	6.5
廿二	767.9	764.5	—0.9	—11.4	10.5	6.5
廿三	765.8	762.0	—6.7	—15.0	8.3	5.5
廿四	764.8	762.0	1.2	—14.0	15.2	5.5
廿五	769.9	765.0	0.2	—12.0	12.2	5.0
廿六	769.7	765.2	—2.1	—15.0	12.9	6.0
廿七	770.3	765.4	1.6	—14.8	16.4	5.5
廿八	770.4	764.4	—0.4	—12.0	11.6	5.5
廿九	764.2	756.5	—1.0	—12.0	11.0	5.5
三十	771.2	758.3	2.6	—11.0	13.6	5.5
卅一	773.2	700.0	—2.6	—11.2	8.6	5.5
平均	767.09	758.87	2.67	—8.43	11.09	7.06

十二月份北京氣象概況

温度		降水量
80 公分	60 公分	
6.5	5.0	——
6.0	4,5	——
5.0	5.0	——
6.0	5.0	——
8.0	6.0	——
5.5	4.0	——
5.5	4.0	——
5.5	5.0	——
5.0	4.5	——
6.0	3.5	——
4.5	3.0	——
5.0	4.5	——
5.0	4.5	——
4.0	3.0	——
4.5	3.5	——
7.5	5.0	——
4.0	3.0	——
4.0	2.5	——
4.0	3.0	——
4.0	3.5	——
3.5	2.0	——
3.5	3.0	0.8
3.0	2.0	——
3.0	2.2	——
3.0	2.5	——
3.0	2.0	——
3.0	2.0	——
2.5	2.0	——
2.5	2.0	——
2.8	1.0	——
2.0	1.0	——
4.43	3.34	0.03

氣壓　本月氣壓最高在七百七十三公釐又十分之二爲本年之絕對最高氣壓最低在七百五十四公釐又十分之五

氣溫　本月氣溫最高在二十日爲攝氏九度最低在二十三日及二十六日爲攝氏負十五度合計總平均溫度爲攝氏負三度三分

降水量　本月降水僅一日得十分之八公釐以三十一日平均每日得百分之三公釐

暴風　本月暴風計十一日

本月水蒸氣漲力水溫及蒸發量皆因冰凍難施觀測故付缺如

本月濕度記載仍用毛髮自記儀器求之

中央農事試驗場樹藝科各種作物積溫表

種類	發芽期	收穫期	積溫
秋小麥	九月三十日	六月十五日	1147.01
春小麥	三月二十一日	七月初一日	1244.20
大麥	三月二十三日	六月二十日	1217.25
裸麥	九月三十日	六月二十八日	1404.17
燕麥	五月二十日	八月初四日	1471.84
水稻	四月二十八日	九月二十五日	26[illegible]7.94
陸稻	四月二十一日	九月十五日	2593.29
粟	五月十七日	八月三十日	2013.56
黍	五日二十一日	八月十五日	1677.24
稷	五月二十日	八月初五日	1491.39
蜀黍	四月二十七日	九月初三日	2328.29
玉蜀黍	五月初八日	九月初十日	2316.89
大豆	五月初一日	九月二十日	2542.99
小豆	五月初七日	九月十五日	2402.19
芝麻	五月初八日	九月十五日	2387.59
薏苡	四月三十日	十月初七日	2[illegible]26.99
落花生	五月初十日	十月三十日	2748.91
草棉	四月二十八日	十月初一日	2680.29
大麻	四月二十七日	子種九月二十七日 纖維八月二十一日	2641.44 2099.39
亞麻	四月三十日	子種纖維七月二十五日	1547.94
檾麻	四月二十三日	子種九月初三日 纖維八月二十四日	2376.24 2200.34
萆麻	四月二十五日	十月初七日	2776.24
糖蘿蔔	四月初六日	根十月二十日	3059.74
靛	四月十一日	葉七月二十五日 子十月二十五日	1743.39 3053.24
菸	四月初五日	葉八月二十日 子九月十四日	2280.39 2696.74
蕎麥	七月二十五日	十月二十日	1307.95

農作物需要溫度及其積溫之說明

凡植物之萌芽開花結實俱有所需之溫度故生長皆有一致之定限此定限始于植物體中汁液未凝結之度終于其體內組織難以耐忍之度尋常植物概在必需度至五十度之間然尋常農作物不足四五度之時固不能生長又在五十度以內亦有枯死者是以諸種植物各有適當之溫度自法人康多爾倡最有益于植物之溫度謂當自零度以上若干度起算蓋自是以下之溫度其于發育上爲無效近世東西學者概以六度爲有益于植物之溫度始而後積算六度以上之溫度是爲積算溫度此法不獨溫度在六度不足之日除而不算卽至六度以上之日數亦除去六度而算之以上各種植物均仿此

中央農事試驗塲園藝科各種木果生長時期平均溫度表

名稱	發芽期	發芽期平均溫度	開花期	開花期平均溫度
石榴	四月十八日	16.50	五月十八日	19.44
山楂	四月十六日	15.55	五月七日	22.32
柿	四月廿三日	16.96	五月十八日	19.44
君遷子	四月廿三日	16.96	六月十八日	29.29
棗	四月廿五日	21.23	六月十日	24.04
桃	四月十一日	14.63	四月十六日	15.55
葡萄	四月十五日	12.37	五月十九日	18.30
梨	四月十三日	12.31	四月廿一日	21.91
苹果	四月十三日	12.31	四月廿一日	21.91
李	四月十八日	16.50	四月二十日	19.05
櫻桃	四月十五日	12.37	四月廿一日	21.91
杏	四月九日	12.24	四月十四日	13.98
沙果	四月五日	6.44	四月五日	6.44
海棠	四月五日	6.44	四月五日	6.44
檳子	四月五日	6.44	四月廿一日	21.91

中央農事試驗場園藝科各種果木生長時期平均溫度表

落花期	落花期平均溫度	成熟期	成熟期平均溫度
五月廿四日	21.29	九月十九日	14.85
五月十六日	24.62	九月廿六日	12.18
五月廿四日	21.29	十月二十日	8.48
六月廿三日	24.63	十一月五日	2.65
六月十五日	26.49	九月十一日	18.93
四月廿三日	16.93	七月廿六日	25.86
——	——	八月十八日	26.63
四月廿五日	21.23	七月廿七日	25.24
四月廿七日	13.45	七月十九日	22.09
四月廿四日	17.23	七月十五日	27.11
四月廿三日	16.96	五月二十日	20.23
四月十八日	16.50	六月十四日	21.59
四月十一日	14.63	七月廿八日	25.54
四月十三日	12.31	九月二十日	16.72
四月廿六日	16.82	八月十八日	26.63

農商部觀測所年報正誤表

中華民國三年分

頁數	行數	字數	正	誤
6	5	第十三四	果木	作物
同上	同上	第十八	下脫『平均』二字	
7	四月行	平均風向	S49.6°W	S45.6°W
11	最低温平均行	春分—清明	0.23	02.8
比較圖北京本年蒸發量旬月	1	第十九字	又十分之五一千六百四十二公厘	又十分之五一千六百六十二公厘
同上	六月行	圖中六月分下旬及合計之黑紅綫均應縮小二十公厘		
17	數量行	絕對最大蒸發量	17.5公厘	28.1公厘
同上	日期行	同上	六月十九日	六月二十三日
19	4	第十二	Liais	Siais
21	一月行	二十七日	764.29	754.29
22	十一月行	八日	763.10	753.10
同上	十二月行	五日	765.78	795.78
同上	同上	六日	767.22	797.22
26	七月行	十六日	27.27	26.27
同上	九月行	二十五日	16.99	12.99
28	九月行	十九日	56.2	36.2
31	4	第六	六	大
同上	9	第三下	四十二公厘全年係一千六百	百六十二公厘全年係一千六
35	四月行	十八日	19.96	16.66
37	五月行	四日	5.41	4.51
39	氣壓最低行	十三日	753.5	763.5
40	暴風行	第八	日	次
49	地內温度行		120公分	180公分
51	氣壓最低行	平均格內	749.08	794.08
53	水温午後四時行	二十九日	25.0	29.0
同上	地內温八十公分行	二十二日	24.5	24.8
57	氣温最高行	十八日	16.1	26.1

中華民國四年份

全年風向回數及平均風向表

風向回數＼月份 風向	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月
N	45	20	38	29	79	30	25	39
NNE	78	33	60	25	23	39	34	65
NE	67	33	69	36	104	44	58	55
ENE	4	0	39	26	19	17	58	13
E	3	19	12	9	14	28	128	27
ESE	31	8	10	6	19	9	11	18
SE	62	58	14	21	40	21	12	22
SSE	43	8	22	47	34	45	38	36
S	47	53	82	85	75	93	115	93
SSW	133	57	94	87	102	88	100	47
SW	54	93	48	73	90	35	82	110
WSW	9	15	16	2	8	7	11	25
W	2	21	15	22	9	12	24	52
WNW	38	63	69	85	33	93	5	28
NW	86	126	106	126	51	87	29	70
NNW	27	65	50	41	44	67	14	39
Z	15	0	0	0	0	0	0	0
平均風向	S36°.6W	N80°.9W	N 9°.5W	S80°.4W	S42°.4W	S38°.1W	S33°.6E	S63°.8W


全年風向回數及平均風向表

九月	十月	十一月	十二月	年總數
73	38	43	22	481
39	21	34	58	509
67	35	21	67	656
10	58	11	4	259
4	17	12	8	281
19	22	55	13	221
43	16	15	40	364
46	76	47	14	456
64	21	37	40	915
36	104	41	125	1014
35	94	102	129	945
4	11	10	9	127
33	25	27	34	276
59	39	86	51	649
47	44	118	76	966
140	123	61	54	725
1	0	0	0	16
N29°.0W	S80°·1W	N76°.8W	S76°.1W	S82°.5W


說明

本年年平均風向圖中表示各風向年計總次數之實線每長一公釐等於二十風向回數即比每月平均風向圖縮小十分之一繪得之


一　月　平　均　風　向　圖



二月平均風向圖




三月平均風向圖




SE


四月平均風向圖




五月平均風向圖




六月平均風向圖





SE
ESE
E


七月平均風向圖




八月平均風向圖




九月平均風向圖




十一月平均風向圖



十二月




十二月平均風向圖





SSE
SE

年平均風向圖



北京全年氣温地温比較圖




北京節季氣壓氣溫平均表

節　　季	氣壓平均	氣溫平均	最高溫平均	最低溫平均
小寒——大寒	764.95	—8.41	—3.83	—13.06
大寒——立春	765.23	—7.98	—3.93	—11.89
立春——雨水	762.62	—3.45	1.95	—8.85
雨水——驚蟄	759.06	3.17	5.83	—5.26
驚蟄——春分	763.23	1.89	7.71	—4.10
春分——清明	759.82	5.85	11.58	—0.45
清明——穀雨	758.38	10.08	16.28	4.21
穀雨——立夏	758.84	14.10	20.63	9.49
立夏——小滿	754.08	16.57	21.81	11.07
小滿——芒種	752.96	21.19	27.78	13.25
芒種——夏至	762.40	21.27	27.33	15.12
夏至——小暑	750.73	24.92	30.59	19.16
小暑——大暑	749.91	25.63	30.85	20.85
大暑——立秋	743.55	25.92	30.93	21.99
立秋——處暑	751.35	24.67	30.23	19.33
處暑——白露	754.20	20.79	26.81	15.28
白露——秋分	755.89	17.63	23.97	11.14
秋分——寒露	759.27	15.76	22.24	10.01
寒露——霜降	760.24	11.64	18.37	6.17
霜降——立冬	763.52	7.71	14.19	2.05
立冬——小雪	766.82	3.48	8.85	—1.55
小雪——大雪	764.62	1.76	8.33	—3.95
大雪——冬至	763.66	—2.86	1.59	—7.13

北京全年氣壓變

74



767
766
765
764
763
762
761
760
759
758
757
756
755
754
753
752
751
750
749
748
747
746
745
744
743
小寒至大寒
大寒至立春
立春至雨水
雨水至驚蟄
驚蟄至春分
春分至清明
清明至穀雨
穀雨至立夏
立夏至小滿
小滿至芒種
芒種至夏至
夏至至小暑
小暑至大暑
大暑至立秋
立秋至處暑
處暑至白露
白露至秋分



北京全年寒暑變更圖


小寒至大寒
大寒至立春
立春至雨水
雨水至驚蟄
驚蟄至春分
春分至清明
清明至穀雨
穀雨至立夏
立夏至小滿
小滿至芒種
芒種至夏至
夏至至小暑
小暑至大暑
大暑至立秋
立秋至處暑
處暑至白露
白露至秋分
秋分至寒露


北京全年暴風次數圖

月份	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
暴風次數	8	12	11	14	3	5	1	2	2	2	7	8



76

本圖以一格代二公釐




北京本年降水量旬月比較圖

本年降水總計五百六十一公釐又十分之六




本圖以一格代二公釐



北京本年蒸發量旬月比較圖

本年蒸發量除結冰日不計外總計一千五百十四公釐又十分之五



本圖以一格代二公釐

北京氣候年平均表

項目 \ 月份	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月
氣壓平均	765.04	762.59	761.27	758.60	754.20	751.76	750.02	751.58
氣温平均	—7.66	—3.64	2.89	10.89	18.41	22.28	25.54	24.29
最高温平均	—2.78	1.39	9.00	16.37	24.58	28.51	30.49	29.39
最低温平均	—12.48	—8.60	—3.61	4.69	11.05	16.02	20.91	19.51
濕度平均	69.01%	54.15%	64.25%	49.83%	58.00%	59.96%	75.95%	78.39%
地面温平均	—6.36	—2.69	3.76	13.33	20.96	25.21	27.59	26.62
地內温平均 120公分	3.76	2.29	2.66	7.07	13.31	17.70	21.90	23.29
地內温平均 80公分	0.85	—0.29	0.40	7.40	14.32	18.95	23.18	24.51
地內温平均 60公分	0.10	—0.34	1.00	9.57	16.66	21.28	25.52	26.19
風向平均	SW	W	WNW	W	SW	W	SE	WSW
風速平均	3.87	4.64	4.52	4.62	3.23	2.94	2.46	2.24
雲量平均	3.56	3.11	2.63	3.95	4.06	4.80	5.63	5.32

北京氣候年平均表

九月	十月	十一月	十二月	年平均
757.14	760.74	765.19	762.89	758.42
17.45	11.75	4.38	—1.42	10,43
24.07	17.98	10.65	4.28	16.16
11.16	6.26	—1 08	—6.37	4.79
68.10%	73.12%	…………	…………	…………
19.52	12.68	4.55	—1.10	12.01
21.23	16.52	12.23	7.42	12.45
21.38	16.58	10.33	4.82	11.87
21.73	15.73	8.53	3.44	12.45
NNW	W	WNW	WSW	W
2.76	2.62	3,29	3,61	3.40
3.22	3,47	2.79	2.89	3.78

備考

(一)水蒸氣漲力及水溫二項因冬令水凍難測不能施年平均故從略

(二)蒸發量一項宜計總量又因冬令水凍難測故不列入

(三)降水量一項應計總量且因有附圖故從略

(四)平均風向今爲便利起見以與求得角度相距最近方向之符號代之

北京全年絕對氣候表

項目		數量	日期
氣壓	絕對最高	777.6 公釐	一月十三日下午十二時
	絕對最低	741.3 公釐	七月十二日下午五時
氣温	絕對最高	35.8 攝氏	七月初九日下午四時
	絕對最低	—19.8 攝氏	一月十三日上午七時八時及九時
地面温	絕對最高	45.6 攝氏	六月初十日下午一時
	絕對最低	—18.6 攝氏	一月十三日上午八時
絕對最大風速		23.3 每秒公尺數	八月二十一日下午九時
絕對最大降水量		46.9 公釐	七月十二日
絕對最大蒸發量		15.8 公釐	六月二十六日

日＼月	一	二	三	四	五	六
一	765.30	764.73	755.45	754.14	759.73	758.44
二	765.00	764·25	753.16	757.09	754.12	756.40
三	767.48	767.30	748.67	756.98	754.96	751.64
四	766.28	770.91	752.80	755.23	754.83	748.84
五	766.69	768.01	760.55	756.81	756.90	747.27
六	765.40	763.77	758.45	760.69	757.17	750.87
七	759.36	760.11	763.10	757.08	7·9.38	753.92
八	763.24	759.22	765.54	752.46	757.43	751.28
九	761.56	761.75	760.25	760.16	755.39	753.36
十	761.23	761.21	764.41	758.43	752.70	754.76
十一	763.85	760.75	765.08	749.59	751.27	752.04
十二	771.05	760.07	765.67	753.82	754.15	752.20
十三	775.78	761.66	768.56	759.72	754.38	753.41
十四	774.58	767.29	768.39	758.21	750.66	752.14
十五	767.53	768.63	766.18	755.37	751.44	754.40
十六	763.70	768.95	767.21	757.37	753.20	754.58
十七	763.71	763.80	764.16	762.56	751.08	752.10
十八	762.80	759.35	758.95	764.23	752.61	750.73
十九	757.06	754.74	762.23	762.18	756.46	749.50
二十	763.96	758.40	756.81	763.75	752.29	750.16
廿一	766.25	758.86	756.70	764.13	755.73	751.39
廿二	770.80	756.60	761.38	766.30	754.92	752.51
廿三	767.09	761.70	762.05	765.77	756.08	751.49
廿四	762.55	763.38	758.90	763.65	756.32	751.51
廿五	763.35	760.30	765.40	759.35	752.43	751.88
廿六	762.76	760.37	763.57	755.20	752.05	749.26
廿七	763.53	766.50	761.45	751.49	753.81	748.52
廿八	767.49	760.08	764.54	757.93	751.72	749.51
廿九	768.79		765.01	758.18	748.41	750.85
三十	762.00		759.58	760 02	752.73	747.71
卅一	756.59		755.21		755.46	
平均	765.04	762.59	761.27	758.60	754.20	751.76

七	八	九	十	十一	十二	平均
748.48	753.31	755.30	759.30	763.58	767,53	
749.44	752.78	757.51	759.12	760.91	764,17	
751.38	750.65	758.87	756.97	759.89	765,61	
753.67	748.76	757.23	758.78	759,96	758,25	
753.12	749.40	755.00	759.00	765.76	756,34	
751.55	752.67	755.89	755.88	763.65	763,59	
750.85	751,89	755.65	754.84	757.33	771,39	
749.65	749.28	753.75	753.50	758.30	764,91	
748.08	747.94	747.44	757.15	762.98	767,16	
747.08	747.48	750.72	762.53	764.98	766,23	
746.59	748.59	752.82	762.16	771.65	763,05	
743.10	749.50	752.01	760.33	767.93	759,15	
747.31	751.77	755.66	758,90	766,46	761,21	
752.38	753.69	760.10	759,13	764.28	759,68	
753.43	753.05	757.79	757,63	763.77	757,26	
753.38	752.92	757.59	756.72	768,57	762.58	
753.95	752.52	757.51	754.59	767,39	766,78	
752.90	751,14	751.17	756.77	796,78	770,68	
751.69	751.15	755.23	765.82	769.53	761,58	
750.78	751.47	758.12	766.17	769.50	762,28	
750.45	753.64	759.20	763.43	770,19	766,79	
750.10	754.03	760.98	761.48	769,93	765,58	
747.64	753.44	762.01	760.86	768,24	761,49	
746.70	753.14	760.69	758.64	764,98	756.65	
748.82	751.64	760.92	760.83	759,53	761.97	
750.88	750.63	761.27	766.42	761,57	763.54	
748.44	751.50	760.01	769.95	764.99	757.77	
750.30	752.92	759.42	765.94	768,96	756.03	
747.42	749.42	759.57	763.78	768,31	759.71	
748.67	752.03	759.80	768.90	765,83	766.26	
752,52	756,73		767.36		764.34	
750.02	751.58	757.14	760.74	765,19	762.89	758.42

氣 溫

日＼月	一	二	三	四	五	六
一	—9.29	— 7.47	—0.45	10.40	15.41	18.73
二	—5.27	—10.21	2.55	11.54	20.20	19.28
三	—6.40	— 9·69	6.23	8 92	17.05	19.61
四	—3.55	—10,21	4.95	8.70	18 65	21.68
五	—4.70	— 9,98	3.82	5 94	19.12	21.78
六	— 6.27	—7,48	2.25	6.18	16.39	22.69
七	— 6.72	— 6.48	0.84	7.43	14.38	21.70
八	— 8.61	—3,88	—1.86	11.34	16.17	21.01
九	—8,30	—4.25	1.03	11.01	17.54	19.10
十	—4.17	—4.59	—1.75	7.86	18.68	22.32
十一	—9.08	—0.59	—1.50	11.29	16.42	22.52
十二	—17.07	0.18	—2.75	12.28	17.46	25.30
十三	—16.67	—0.11	—0.54	13 36	17.20	22.16
十四	—13.26	—5.85	1.91	14.65	14.70	18.33
十五	—9.69	—4,31	1.57	15.08	15.[illegible]5	21.07
十六	—2.84	—4.39	3.25	13.04	14.71	18.21
十七	—4.88	—4.61	4.88	10.87	14.72	20.35
十八	—4.82	—0.18	8.63	7.47	18.70	17.72
十九	—4.48	4·57	5.43	10.44	15.65	22.34
二十	—9.34	5.40	3.67	7.95	18.66	24.19
二十一	—12.38	1,70	4.85	7.43	17.77	22.73
二十二	—12.15	3·54	5.47	8.24	18.00	25.33
二十三	—10.81	1.35	7.74	9.06	19.65	22.39
二十四	—7.62	—1,67	5.09	10.84	18.66	24.52
二十五	— 5.08	—2.76	1.89	13.77	22.63	25.70
二十六	—4.28	—3,67	2.50	11.53	24.40	26.35
二十七	—1.45	—9.02	—1.80	13.60	19.87	25.05
二十八	—4.82	—7.53	—0.33	14.49	23.84	24.84
二十九	—8.25		3.81	16.89	23.93	25,10
三十	—9·39		8.02	15.20	24.40	26,36
三十一	—5.82		9.83		19.83	
平均	—7.66	—3.64	2.89	10.89	18.41	22.28

七	八	九	十	十一	十二	平均
28.23	26.05	18.56	17.78	7.26	1.55	
24.75	25.93	18.09	17.81	7.17	2.10	
21.28	26.10	18.55	16.30	8.65	4.21	
22.21	27.74	16.83	15.29	12.29	—1.14	
24.20	27.57	19.29	15.40	7.12	2.44	
25.27	24.84	20.11	13.88	7.12	0.29	
27.16	22.02	21.36	16.50	7.01	—5.65	
28.78	22.83	20.61	17.76	12.11	—7.23	
29.51	23.70	20.97	18·08	[illegible].01	—7.65	
29.99	24.24	18.99	11.12	6·19	—6.70	
27.14	24.33	17.66	11.59	1.88	—4.97	
25·26	25.14	18.81	12.27	0.62	—4.54	
25.38	24.97	17.72	13.55	2.46	—0.79	
24.60	22.40	16.33	14.59	5.76	0.94	
21.26	23.11	12.43	14.50	6.54	3.78	
23.46	24.51	18.06	14.98	1.40	—0.11	
25.52	23.45	17.60	16.42	—1.21	—1.99	
24.82	23.17	20.08	12.71	1.05	—4.02	
26.52	25.55	22.59	5.75	0.36	—4.93	
24.95	26.27	17.83	5.71	1.44	—1.67	
25.87	27.48	16.15	6.26	2.53	—0.61	
22.75	26.06	14.91	8.28	1.99	—2.44	
24.28	27.39	14.36	8.78	2.46	—1.58	
26.03	26.81	12.78	7.51	2.10	—0.58	
25.17	21.38	14.02	10.33	4.71	0.50	
24.50	20.88	15.28	8.81	7.69	—0.85	
25.09	21.46	15.07	4.82	4.70	—1.91	
27.33	20.96	15.51	3.79	0.09	1.28	
26.30	21.12	16.50	7.29	—2.10	0.74	
26.81	24.07	16.48	9.18	2.96	0.02	
27.35	21.11		7.26		—2.38	
25.54	24.29	17.45	11.75	4·38	—1.42	10.43

濕　(百分率)　度

日＼月	一	二	三	四	五	六
一	59.5	51.9	56.7	70.4	46.0	54.2
二	54.8	85.7	51.7	39.8	36.3	61.6
三	60.0	81.8	64.8	65.3	46.5	78.2
四	56.8	55.0	41.5	42.5	46.1	60.2
五	77.9	48.9	44.4	34.4	60.9	45.3
六	91.0	43.5	78.6	43.0	83.1	26.6
七	93.9	63.0	81.2	49.5	87.3	38.5
八	92.9	63.0	89.9	50.9	74.6	50.8
九	95.5	53.3	73.6	39.5	77.7	54.1
十	80.9	56.5	80.4	48.0	54.7	52.4
十一	50.3	48.3	91.2	47.1	52.1	55.4
十二	44.8	44.3	96.3	44.8	50.6	57.7
十三	49.7	37.0	81.2	39.5	50.5	68.2
十四	59.8	40.8	64.3	38.2	72.0	96.3
十五	66.6	52.7	59.0	52.5	85.4	49.7
十六	42.7	48.0	56.2	60.8	87.8	72.8
十七	57.2	58.9	44.0	38.3	84.7	66.1
十八	78.4	50.5	42.9	60.2	59.2	84.8
十九	85.5	47.3	56.2	49.1	59.9	68.5
二十	87.0	38.3	64.9	59.3	62.1	53.7
二十一	68.1	46.2	67.4	43.1	55.5	66.8
二十二	74.5	50.3	56.5	39.8	40.3	66.8
二十三	85.1	35.5	51.8	45.5	40.0	76.3
二十四	82.5	62.0	52.8	42.3	53.4	58.8
二十五	88.4	82.8	52.7	45.0	51.1	40.8
二十六	87.5	73.0	48.8	81.3	47.0	44.2
二十七	64.3	38.7	91.0	75.6	55.1	61.0
二十八	43.8	59.6	67.0	54.9	46.9	69.1
二十九	37.3		60.6	47.4	48.7	60.9
三十	63.3		57.3	46.8	38.5	59.1
三十一	59.3		66.7		44.3	
平均	69.01	54.15	64.25	49.83	58.00	59.96

濕　(百分率)　度

七	八	九	十	十一	十二	平均
47.5	88.5	94.8	86.7	64.0		
58.0	82.5	66.6	83.8	71.6		
76.9	83.9	66.9	95.2	74.4		
80.2	81.5	84.9	69.8	62.0		
70.9	80.5	77.8	68.1	42.5		
65.7	81.6	73.0	80.5	65.0		
62.0	80.0	66.5	76.7	76.5		
68.5	73.1	66.4	73.6	42.2		
54.2	70.5	51.8	74.3	49.3		
63.9	62.0	35.5	94.4	61.5		
75.3	74.4	59.6	77.7	75.3		
69.6	71.0	70.0	80.5	83.0		
56.2	75.4	45.8	83.7			
71.0	93.5	50.7	80.8	84.7		
96.4	83.6	85.8	83.1	92.5		
86.9	80.4	49.5	80.4			
88.7	89.1	67.4	79.7			
88.9	84.4	77.6	64.3			
79.9	68.5	72.4	51.8			
84.2	73.9	43.9	62.0			
81.5	73.8	63.3	69.2			
94.3	77.8	89.5	71.0			
83.5	77.3	80.0	75.3			
74.6	70.3	81.8	85.3			
79.8	85.8	69.7	87.1			
86.5	76.1	58.0	55.6	37.6		
81.2	71.4	64.1	50.9	29.0		
81.9	75.3	71.2	63.8			
85.8	86.0	76.2	62.9			
80.5	72.1	82.3	40.7			
80.0	86.0		57.8			
75.95	78.39	68.10	73.12			

水蒸氣張力

月 / 日	一	二	三	四	五	六
一				6.61	5.73	8.38
二				4.02	5.89	10.02
三				5.47	6.32	13.29
四				3.56	7.32	10.87
五				2.44	9.69	7.96
六			4.25	2.98	11.40	5.44
七			3.97	3.63	10.63	7.93
八			3.65	4.75	10.16	8.24
九			3.52	3.98	11.42	8.87
十			3.25	3 78	8.30	9.81
十一				4.73	6.98	10.84
十二				4.77	6.99	13.06
十三				4.41	7.07	12.96
十四				4.50	8.68	14.97
十五			2.87	6.62	9.46	8.93
十六				6.85	10.94	11.32
十七				3 61	10.47	10.89
十八				4.57	9.17	13.36
十九			3.65	4.95	8.93	13.09
二十			3.99	4.76	9.96	13.57
二十一			4.16	3.34	8.32	15.59
二十二				3.21	5.71	15.36
二十三			2.79	3.82	6.57	16.23
二十四			3.36	3.86	8.44	12.36
二十五			2.73	5.17	9.35	9.71
二十六			2.56	8.21	10.11	10,88
二十七			3.67	9.20	8.69	13.73
二十八			2.78	6.58	9.32	15,63
二十九			3.48	6.46	10.73	13.48
三十			3.39	6.26	6.81	14.62
三十一			5.95		7.39	
平均				4.90	8.61	11.69

七	八	九	十	十一	十二	平均
12.31	22.42	14.95	12.86	4.83		
13.28	20.15	9.66	12.68	5.32		
14.00	20.86	9.84	13.05	6.10		
15.77	22.17	12.01	8.60	5.91		
15.47	21.72	12.56	8.61	3.54		
16.39	18.98	12.33	9.30	4.88		
15.88	15.65	12.03	10.20	5.55		
16.83	14.86	11.43	10.48	3.89		
15.21	14.31	8.87	10.85	3.94		
19.48	12.79	5.71	9.36	4.42		
19.76	16.35	8.45	7.57	3.94		
16.42	16.52	11.17	8.32	3.95		
13.65	17.36	6.53	9.48			
16.30	18.82	6.80	9.65	5.83		
18.06	17.29	9.21	6.81	6.72		
18.69	17.46	7.44	10.09			
21.47	18.90	9.58	10.81			
19.69	17.59	13.34	7.27			
20.27	15.83	14.43	3.41			
19.48	18.23	6.22	4.00			
19.98	19.87	8.17	4.78			
19.30	19.21	11.19	6.35			
18.42	20.39	9.50	6.12			
18.40	18.02	8.85	6.62			
18.85	16.29	7.93	8.11			
19.70	13.48	7.04	4.43	3.01		
19.97	12.79	7.76	3.05	1.95		
21.85	13.50	8.93	3.70			
21.50	15.90	10.22	4.77			
20.36	15.30	11.36	3.42			
21.07	15.71		4.19			
17.99	17.58	9.79	7.80			

降　水　量

月 / 日	一	二	三	四	五	六
一	—	0.3	—	—	—	0.1
二	—	0.8	—	—	—	0.0
三	—	0.3	—	—	—	8.6
四	—	—	—	—	—	0.6
五	—	—	—	—	—	—
六	2.5	—	—	—	25.2	—
七	—	—	—	—	10.4	—
八	0.7	—	—	—	—	—
九	0.2	—	—	—	0.1	0.0
十	—	—	0.0	—	0.0	—
十一	—	—	0.1	—	0.0	—
十二	—	—	0.0	0.0	—	—
十三	—	—	—	—	0.0	11.8
十四	—	—	—	—	30.8	29.8
十五	—	—	—	—	0.2	—
十六	—	—	—	—	0.1	2.3
十七	—	—	—	—	5.3	12.3
十八	0.0	—	—	0.0	0.0	11.3
十九	0.0	—	—	—	—	3.0
二十	0.4	—	—	0.1	0.1	—
二十一	0.2	—	—	—	0.1	—
二十二	—	—	—	—	—	4.7
二十三	0.6	—	—	—	—	6.7
二十四	0.3	—	—	—	—	0.1
二十五	0.6	3.4	—	—	—	—
二十六	0.0	—	—	0.3	0.0	—
二十七	—	—	3.0	0.5	0.0	2.54
二十八	—	—	—	—	—	0.1
二十九	—		—	—	—	—
三十	—		—	—	—	—
三十一	—		—		—	
合計	5.5	4.8	3.1	0.7	72.3	116.8

降　　水　　量

七	八	九	十	十一	十二	總計
—	9.6	9.2	0.1	—	—	
0.0	2.8	—	—	—	—	
1.0	0.1	—	3.6	—	—	
2.2	—	2.5	—	—	—	
0.0	0.2	—	—	—	—	
—	0.0	—	—	—	—	
—	17.0	—	—	—	0.0	
—	—	—	—	—	3.9	
—	—	—	5.3	—	—	
—	—	—	5.3	—	0.0	
17.9	0.1	—	—	0.8	0.0	
46.9	0.0	—	—	—	0.0	
—	4.8	—	—	—	—	
0.0	23.4	—	—	0.0	—	
46 5	1.3	6.7	—	8.0	—	
—	—	—	—	—	0.0	
1.1	4.9	—	—	—	—	
8.3	—	0.2	0.5	—	—	
3.9	0.0	—	—	—	—	
13.1	—	—	—	—	—	
6.1	2.2	0.3	—	—	—	
7.5	—	13.7	—	—	—	
5.3	—	2.7	—	—	—	
0.5	—	0.1	0.3	—	—	
6 6	18.6	0.0	—	—	—	
0.0	8.9	—	—	—	—	
0.8	—	—	—	—	—	
—	0.0	—	—	—	—	
5.6	0.6	—	0.0	—	—	
4.7	—	5.3	—	—	—	
0.0	13.2		—		—	
178.0	107.7	40.7	19.1	8.8	3.9	561.6

地面溫度

月 日	一	二	三	四	五	六
一	—8.52	—6.09	—1.78	12.11	20.07	22.76
二	—5.73	—6.06	2.01	10.54	22.22	21.88
三	—6.32	—6.48	5.44	9.77	17.65	21.56
四	—4.43	—8.55	3.05	10.85	23.95	22.42
五	—4.24	—9.50	3.63	8.35	23.68	22.94
六	—5.85	—7.36	2.63	7·61	18.70	24.32
七	—4.36	—4.71	0.96	9.42	14.89	24.04
八	—6.89	—3.17	—0.10	13.75	16.33	24.80
九	—6.71	—3.61	2.97	14.87	18.18	20.09
十	—4.33	—3.31	1.46	10.41	19.85	28.19
十一	—8·01	—1.23	0.60	14.30	18.73	28.18
十二	—14.24	0.13	—2.25	12.91	19.41	30.53
十三	—13.81	—0.20	0.58	15.19	19.46	27.40
十四	—12.40	—3.09	1,82	17.74	16.09	19.68
十五	—9.43	—2.94	1.77	18.48	16.85	20.00
十六	—4.63	—4.33	4.49	16.89	15.68	18.13
十七	—4.54	—4.17	4.95	14.30	16.20	21.89
十八	—3.38	—0.93	7.23	10.31	18.54	20.73
十九	—2.92	3.52	6.93	15.22	19.29	23.15
二十	—7.25	4.25	6.69	8.70	22·00	25·65
廿一	—8.46	2.25	6.02	9.31	19.95	26.57
廿二	—9.53	2.41	6.31	10.59	20.98	28.42
廿三	—7.57	0.73	8.30	11.86	23.40	26.44
廿四	—4.25	0.04	5.59	13.82	21.90	27.86
廿五	—2.70	—0.53	4.41	16.60	25.49	28.79
廿六	—3.55	—1.28	5.51	11.25	27.99	30.43
廿七	—1.26	—5.73	0.61	15.79	24.39	24.37
廿八	—3.68	—5.29	1.97	18.24	27.69	27.78
廿九	—6.70		4.49	21.33	28.56	28.82
三十	—6.78		8.86	19.50	25.74	29.38
卅一	—4.33		11.41		26.02	
平均	—6.36	—2.69	3.76	13.33	20.96	25.21

地　面　溫　度

七	八	九	十	十一	十二	平均
30.66	27.75	21.01	18.97	7.97	1.16	
27.13	27.44	19.61	17.85	8.63	2.10	
22.51	27.95	21.17	17.50	9.78	2.[illegible]5	
24.46	30.61	18.90	16.18	11.70	—0.23	
27.63	30.38	22.02	16.41	8.70	2.08	
28.15	26.06	23.43	16.11	7.94	0.42	
30.83	23.43	24.26	17.96	8.70	—2.90	
31.68	25.03	24.14	18.99	10.64	—2.71	
32.02	25.02	23.56	18.84	9.05	—2.80	
32.34	25.83	21.50	12.90	7.89	—2.95	
27.68	25.59	21.[illegible]9	12.83	4.82	—2.01	
26.27	27.28	22.74	14.21	1.53	—1.43	
27.51	27.01	21.18	15.17	3.56	—1.15	
27.20	23.83	21.19	15.35	5.95	—1.21	
22.53	25.07	14.23	15.74	6.35	—0.71	
25.33	28.27	16.49	16.[illegible]9	1.76	—1.70	
26.58	26.[illegible]6	18.81	17.20	0.41	—2.41	
27.05	25.15	21.52	12.09	0.21	—2.[illegible]9	
28.55	27.87	24.[illegible]9	7.84	0.42	—3.43	
26.31	28.40	20.14	8.21	1.23	—1.[illegible]6	
27.55	31.[illegible]3	18.35	8.56	2.09	—1.07	
23.14	29.96	16.49	10.08	1.10	—2.15	
26.[illegible]8	31.55	16.11	9.38	2.33	—1.86	
28.68	30.06	14.97	8.82	1.47	—1.55	
27.00	23.51	16.01	11.43	3.16	—0.76	
26.45	23.25	15.61	9.33	5.13	—1.34	
27.3[illegible]	23.14	15.60	6.38	3.17	—2.[illegible]0	
30.43	22.44	16.30	5.86	1.28	1.00	
29.45	23.00	17.23	7.10	—0.82	0.03	
29.15	26.95	17.68	8.11	0.68	—0.58	
29.67	23.11		8.30		—1.70	
27.59	26.62	19.52	12.68	4.55	—1.10	12.01

風　速

日＼月	一	二	三	四	五	六
一	1.43	5.57	5.84	3.33	2.96	3.16
二	5.32	2·35	2.34	4.45	5.03	1.57
三	4.14	4.05	2.06	4.78	3.05	2.07
四	2.83	7.05	13.20	7.09	2.88	2.75
五	1.93	6.73	6.61	9.63	4.35	1.36
六	1.21	4.74	2.50	7.53	2.74	5.31
七	1.81	3.00	10.52	5.07	3.41	3.86
八	2.68	5.88	7.29	2.72	3.28	4.26
九	1.93	3.85	4.91	6.51	2.56	2.65
十	3.50	3.92	4.18	3.75	3.25	2.91
十一	11.38	4.72	2.35	2.83	4.83	3.07
十二	11.89	4.43	3.98	5.65	3.85	3.74
十三	7.06	6.18	4.99	4.47	2.12	3.20
十四	3.52	4.69	3.25	6.20	4.33	2.33
十五	3.40	3.36	3.15	5.37	3.61	6.12
十六	5.56	2.65	4.69	4.71	2.00	2.99
十七	2.99	1.79	2.70	3.93	2.75	2.07
十八	3.42	2.62	6.50	2.85	3.97	1.78
十九	2.22	3.10	4.27	3.05	3.61	2.48
二十	5.31	8.53	2.01	3.64	2.36	2.00
廿一	2.29	2.35	2.58	8.20	4.38	2.46
廿二	1.99	2.98	4.51	6.88	3.15	2.58
廿三	1.46	6.75	1.28	5.54	2.91	1.80
廿四	1.97	3.15	5.78	4.28	2.62	2.59
廿五	2.50	2.25	5.98	5.27	3.37	2.97
廿六	1.01	5.47	3.65	5.71	2.73	3.75
廿七	5.89	12.43	5.02	2.63	2.74	3.49
廿八	6.48	5.25	5.12	4.44	1.58	3.88
廿九	6.32		3.31	4.16	1.60	2.79
三十	3.06		3.20	3.99	3.32	2.19
卅一	3.36		2.36		4.70	
平均	3.87	4.64	4.52	4.62	3.23	2.94

七	八	九	十	十一	十二	平均
3.85	1.03	1.78	1.43	1.93	2.60	
1.38	1.54	5.01	3.48	2.12	2.78	
3.44	0.83	1.99	1.41	2.41	5.75	
2.08	1.32	2.15	3.51	2.95	2.49	
2.78	1.15	2.24	3.01	6.46	2.68	
2.58	0.93	1.66	1.56	3.05	6.83	
3.22	1.75	1.88	1.89	1.64	4.72	
2.95	1.41	2.37	2.27	5.95	1.47	
3.29	2.94	4.66	3.76	4.92	1.91	
2.43	2.40	5.91	2.30	3.82	1.31	
2.49	2.13	1.82	3.00	2.39	1.38	
2.62	2.67	1.15	1.43	2.89	1.77	
3.28	3.02	3.70	1.80	1.76	8.55	
2.81	1.64	3.09	2.24	1.25	3.69	
2.55	2.44	2.32	1.82	2.45	3.80	
1.74	1.60	3.60	1.65	7.11	8.85	
2.08	3.15	2.80	2.86	4.89	6.78	
2.81	2.92	2.15	7.96	4.59	3.16	
1.95	3.01	2.22	4.58	5.05	1.38	
2.74	1.78	4.96	1.81	2.18	3.15	
2.30	5.47	2.13	2.09	2.00	8.77	
1.97	2.51	3.67	1.99	1.75	4.35	
2.38	2.09	2.07	2.85	1.45	2.60	
3.12	1.72	1.73	1.40	1.89	2.08	
2.50	3.22	2.32	1.84	2.45	2.67	
2.34	2.44	2.90	3.91	5.12	2.13	
1.55	3.23	2.50	3.20	7.77	2.71	
1.71	1.80	3.29	1.40	3.13	3.08	
1.96	2.66	2.40	2.08	1.51	1.93	
1.41	2.79	1.22	4.58	1.72	4.40	
1.96	2.30		1.74		0.99	
2.46	2.24	2.76	2.62	3.29	3.61	3.40

雲　　量

月 / 日	一	二	三	四	五	六
一	5.3	2.5	0.8	6.8	0.6	6.7
二	0.5	8.9	4.2	2.3	1.2	7.7
三	0.0	7.4	6.7	6.2	2.0	3.6
四	0.0	4.4	0.0	3.2	0.5	5.7
五	0.0	0.0	1.3	3.1	4.0	4.3
六	8.6	7.1	8.7	0.6	6.4	0.0
七	1.9	4.3	3.3	3.3	9.5	3.5
八	8.8	4.0	0.0	4.3	4.8	1.9
九	9.5	1.8	1.5	3.8	4.0	6.4
十	1.8	1.9	3.7	4.4	3.7	2.1
十一	1.9	0.5	4.8	2.7	3.8	2.6
十二	0.0	0.4	5.4	5.6	2.3	3.8
十三	0.0	0.0	0.3	0.8	6.6	4.7
十四	2.2	0.4	0.0	2.6	9.0	8.5
十五	0.4	0.0	3.8	3.5	6.8	3.9
十六	0.0	5.3	0.0	4.7	6.8	8.2
十七	4.0	6.0	0.0	6.6	9.2	5.0
十八	5.2	3.0	0.7	7.5	3.7	8.1
十九	4.7	0.4	0.0	5.1	2.3	4.8
二十	8.8	0.3	2.8	8.5	6.5	3.5
二十一	4.6	0.3	5.7	5.0	6.8	8.3
二十二	1.8	1.7	1.2	1.3	0.3	5.8
二十三	8.5	1.3	2.8	0.1	0.9	9.1
二十四	7.3	4.3	5.3	0.2	3.3	5.9
二十五	8.8	8.3	1.0	1.4	1.1	0.2
二十六	10.0	9.3	1.3	9.6	3.7	2.9
二十七	2.8	0.5	9.0	8.0	4.4	6.3
二十八	0.9	0.3	0.8	3.7	2.7	4.5
二十九	1.4		1.0	2.0	2.5	0.4
三十	0.1		1.4	1.6	3.7	5.5
三十一	0.6		3.5		2.8	
平均	3.56	3.11	2.63	3.95	4.06	4.80

雲　　　　量

七	八	九	十	十一	十二	平均
5.5	7.6	8.0	4.2	6.3	0.0	
7.1	7.8	2.4	9.3	7.0	2.7	
9.3	6.4	1.3	8.5	0.3	0.0	
6.7	5.2	6.2	5.3	1.9	0.0	
4.0	3.7	2.3	2.4	1.8	0.4	
4.3	7.5	1.4	1.9	5.3	0.2	
3.3	9.1	1.8	0.0	0.1	3.9	
0.8	6.1	0.2	0.0	0.7	4.3	
1.0	2.3	1.8	3.4	2.0	4.5	
5.3	1.1	1.3	9.8	8.5	10.0	
9.5	6.3	0.3	2.1	4.4	8.9	
6.3	6.7	2.7	0.2	4.1	10.0	
2.2	6.7	1.7	1.2	3.9	1.9	
3.8	9.5	0.0	0.0	10.0	1.5	
7.8	6.3	5.4	0.1	10.0	5.8	
7.2	1.6	0.5	1.5	1.6	4.3	
9.3	4.5	3.8	1.5	0.0	2.8	
8.4	4.6	6.6	7.2	0.7	0.8	
5.5	2.1	3.9	5.3	0.1	1.6	
6.9	1.1	1.0	1.0	0.0	3.8	
7.2	4.8	3.9	0.0	1.9	0.3	
7.4	2.6	9.7	0.6	3.7	0.0	
3.7	5.0	7.5	7.2	5.5	2.1	
3.6	4.9	8.5	10.0	7.9	4.4	
5.8	9.8	4.5	8.5	0.7	0.0	
8.4	4.1	0.0	2.4	0.5	0.6	
6.5	3.4	0.0	0.0	0.0	0.8	
4.3	3.4	0.0	1.7	0.2	2.8	
7.0	8.7	3.8	5.5	0.0	1.7	
2.5	2.2	5.7	0.0	0.0	3.6	
6.9	9.3		6.9		5.8	
5.63	5.32	3.22	3.47	2.76	2.89	3.78

一月份北京氣象概況

日次＼項目	氣壓 最高	氣壓 最低	氣溫 最高	氣溫 最低	氣溫 較差	地內120公分
一	768.9	762.8	—4.3	—13.0	8.7	5.5
二	769.2	763.4	3.1	—13.4	16.5	5.5
三	770.2	765.3	1.0	—13.0	14.0	5.5
四	767.3	765.8	6.3	—12.4	18.7	5.5
五	767.7	765.5	1.3	—11.0	12.3	5.5
六	768.2	762.0	—3.0	—8.8	5.8	4.5
七	761.5	758.9	—0.6	—12.0	11.4	4.0
八	765.0	760.4	—5.5	—12.8	7.3	4.5
九	764.5	759.5	—6.0	—11.4	5.4	4.5
十	762.1	760.5	1.2	—11.5	12.7	4.5
十一	768.4	761.0	—3.8	—14.8	11.0	3.5
十二	774.2	768.6	—15.2	—19.6	4.4	2.5
十三	777.6	774.3	—12.0	—19.8	7.8	2.5
十四	777.5	772.1	—8.8	—17.2	8.4	3.5
十五	772.0	763.0	—1.7	—19.0	17.3	3.5
十六	764.0	762.5	2.8	—9.6	12.4	3.5
十七	765.2	763.0	0.2	—10.0	10.2	3.5
十八	764.5	760.0	1.1	—9.6	10.7	3.5
十九	759.5	755.7	0.4	—6.9	7.3	4.0
二十	766.7	759.9	—6.5	—12.9	6.4	4.0
廿一	769.2	765.0	—9.2	—14.6	5.4	3.0
廿二	772.2	769.0	—7.3	—17.0	9.7	3.0
廿三	770.8	763.4	—7.4	—14.5	7.1	3.0
廿四	764.0	761.5	—5.0	—11.5	6.5	3.0
廿五	764.2	762.0	—2.4	—7.5	5.0	3.0
廿六	763.7	761.9	—3.6	—4.8	1.2	3.0
廿七	766.9	761.7	5.2	—6.8	12.0	3.0
廿八	770.4	766.2	—0.4	—10.5	10.1	3.0
廿九	771.7	765.4	—3.7	—12.8	9.1	3.0
三十	765.0	760.1	—3.1	—15.5	12.4	3.0
卅一	762.8	756.9	0.6	—13.0	13.6	3.0
平均	767.57	763.14	—2.78	—12.48	9.70	3.76

一月份北京氣象概況

溫度 80 公分	溫度 60 公分	降水量
2.0	1.5	—
2.0	1.5	—
2.5	1.0	—
2.0	1.0	—
2.0	1.5	—
2.5	1.0	2.5
2.0	0.0	—
1.5	1.0	0.7
1.5	1.0	0.2
1.5	1.0	—
0.5	0.0	—
1.0	0.0	—
1.0	0.0	—
0.5	0.0	—
0.5	0.0	—
0.5	0.0	—
0.5	0.0	—
1.0	0.0	0.0
0.5	0.0	0.0
0.5	0.0	0.4
0.5	0.0	0.2
0.0	0.0	—
0.0	—1.0	0.6
0.0	—1.0	0.3
0.5	—0.5	0.6
0.0	—1.0	0.0
0.5	0.0	—
0.0	—0.5	—
—0.5	—1.0	—
—0.5	—1.0	—
0.0	—0.5	—
0.85	0.10	0.18

氣壓　本月氣壓最高在七百七十七公釐又十分之六最低在七百五十五公釐又十分之七

氣溫　本月氣溫最高在初四日爲攝氏六度三分最低在十三日爲攝氏零下十九度八分本月總平均溫度爲攝氏零下七度六分六釐

降水量　本月降水凡八日共得五公釐又十分之五以三十一日平均每日僅得百分之十八

暴風　本月暴風計八日

本月水蒸氣漲力水溫及蒸發量皆因冰凍未測

本月濕度之數係用毛髮自記器求之

二月份北京氣象概況

項目 / 日次	氣壓 最高	氣壓 最低	氣溫 最高	氣溫 最低	氣溫 較差	地內120公分
一	766.3	763.0	—2.4	—12.1	9.7	2.5
二	765.2	763.2	—7.9	—12.0	4.1	2.5
三	770.4	765.1	—5.4	—12.0	6.6	2.5
四	771.9	770.0	—7.0	—13.9	6.9	2.5
五	771.2	764.0	—4.2	—14.5	10.3	2.5
六	765.0	762.4	—3.4	—10.7	7.3	2.5
七	762.2	758.3	—2.2	—11.9	9.7	2.5
八	76.10	758.3	0.6	—9.6	10.2	2.5
九	762.4	761.0	1.6	— 9.0	10.6	2.5
十	762.2	760.0	2.0	—10.2	12.2	2.0
十一	761.9	759.8	5.0	—6.4	11.4	2.0
十二	761.8	758.2	5.0	—2.5	7.5	2.5
十三	764.4	760.1	4.4	—5.4	9.8	2.5
十四	769.2	765.0	—1.2	10.0	8.8	2.5
十五	771.0	767.4	3.6	—11.4	15.0	2.0
十六	771.5	765.9	0.5	—9.0	9.5	2.5
十七	765.8	762.3	0.6	—11.1	11.7	2.5
十八	762.2	757.0	6.2	—8.0	14.2	2.0
十九	757.6	752.5	10.8	—3.0	13.8	2.0
二十	760.0	756.0	9.2	—0.0	9.2	2.5
廿一	760.2	757.5	9.0	—3.6	12.6	2.5
廿二	757.6	755.0	14.0	—4.0	18.0	2.0
廿三	764.0	756.8	5.7	—4.6	10.3	2.0
廿四	764.8	761.5	3.0	—6.5	9.5	2.0
廿五	762.7	758.4	—1.8	—4.7	2.9	2.0
廿六	766.2	758.6	4.5	—10.0	14.5	2.0
廿七	769.0	763.9	—6.8	—12.0	5.2	2.0
廿八	763.5	756.2	—4.4	—12.8	8.4	2.0
平均	764.69	760.62	1.39	—8.60	9.99	2.29

二月份北京氣象概況

溫度		降水量
80公分	60公分	
—0.5	—1.0	0.3
—0.5	—1.0	0.8
—0.5	—0.5	0.3
—0.5	—1.5	——
—0.5	—1.5	——
—0.5	—1.5	——
0.5	—0.5	——
0.0	—0.5	——
0.0	—1.0	——
—1.0	—1.0	——
—1.0	—0.5	——
0.0	—0.5	——
—0.5	0.0	——
0.0	0.0	——
—0.5	0.0	——
0.0	—0.5	——
0.0	0.0	——
—0.5	0.0	——
—0.5	0.0	——
—0.5	0.0	——
—0.5	0.0	——
—1.0	1.0	——
0.0	1.0	——
—0.5	1.0	——
0.0	—0.5	3.4
0.5	0.0	——
0.5	0.0	——
0.0	—0.5	——
—0.29	—0.34	0.17

氣壓　本月氣壓最高在七百七十一公釐又十分之九最低在七百五十二公釐又十分之五

氣溫　本月氣溫最高在二十二日爲攝氏十四度最低在初五日爲攝氏零下十四度五分合計總平均爲攝氏零下三度六分四釐

降水量　本月降水凡四日共得四公釐又十分之八以二十八日平均每日約得百分之十七公釐

暴風　本月暴風計十二日

本月水蒸氣漲力水溫及蒸發量皆因冰凍未測

本月濕度係用毛髮自記器求之

三月份北京氣象概況

項目 日次	氣壓 最高	氣壓 最低	氣溫 最高	氣溫 最低	氣溫 較差	水溫 午前八時	水溫 午後四時	地內溫度 120公分	地內溫度 80公分	地內溫度 60公分
一	758.2	753.8	8.8	—11.3	20.1	……	……	2.0	—0.5	0.0
二	757.0	750.2	11.7	—5.5	17.2	……	……	2.5	—0.5	0.0
三	750.7	745.9	14.1	—1.0	15.1	……	……	2.5	0.0	0.5
四	760.0	746.2	7.1	3.5	3.6	……	……	2.5	0.0	—0.5
五	762.3	758.8	7.5	—1.1	8.6	……	……	2.5	0.5	0.0
六	759.4	757.7	5.4	—1.4	6.8	……	……	2.5	0.0	1.0
七	768.3	759.4	4.6	—4.7	9.3	……	……	2.5	0.0	1.5
八	768.5	761.7	1.9	—6.5	8.4	……	……	2.5	0.0	0.0
九	764.0	758.0	9.4	—5.5	14.9	……	……	2.5	0.0	0.5
十	765.4	763.2	1.4	—4.8	6.2	……	……	2.5	0.0	0.5
十一	766.0	764.1	2.5	—4.0	6.5	……	……	2.5	0.0	0.5
十二	768.8	765.2	1.0	—7.1	8.1	……	……	2.5	0.0	0.0
十三	769.9	766.9	5.4	—5.2	10.6	……	……	2.5	0.0	0.5
十四	769.8	768.2	8.0	—4.0	12.0	……	……	2.5	0.0	0.5
十五	769.4	764.2	9.6	—6.9	16.5	……	……	2.5	0.0	0.0
十六	768.9	765.8	9.0	—2.2	11.2	……	……	2.5	0.0	0.0
十七	767.1	760.4	18.6	—5.9	19.5	……	……	2.5	0.0	0.5
十八	762.5	757.0	18.2	—2.5	20.7	……	……	2.5	0.0	1.0
十九	764.1	760.3	12.6	—2.1	14.7	……	……	2.5	0.0	0.5
二十	761.3	754.0	10.4	—2.1	12.5	……	……	2.5	0.0	0.5
二十一	759.9	755.3	10.4	—0.7	11.1	……	4.0	2.5	0.5	1.0
二十二	763.4	760.0	12.5	—1.8	14.0	……	6.0	2.5	0.5	0.5
二十三	763.7	760.0	15.0	—2.8	17.8	4.0	8.0	2.5	0.5	0.5
二十四	764.0	756.9	10.8	0.2	10.6	6.0	8.0	3.0	1.0	2.0
二十五	767.2	764.1	6.8	—3.0	9.8	3.0	7.5	3.0	1.5	3.0
二十六	765.4	761.8	8.0	—3.0	11.0	2.0	8.0	3.0	1.5	3.0
二十七	763.3	759.4	0.2	—5.6	5.8	……	6.0	3.0	1.0	2.5
二十八	767.5	762.3	6.2	—9.9	16.1	……	7.0	3.0	1.0	2.5
二十九	767.9	762.2	11.0	—4.0	15.0	2.5	7.5	3.5	1.5	2.5
三十	762.8	756.1	18.0	—2.0	20.0	2.5	10.0	3.5	2.0	3.0
三十一	757.8	753.0	18.2	1.0	17.2	6.0	10.5	3.5	2.0	3.0
平均	764.03	759.10	9.00	—3.61	12.61	……	……	2.66	0.40	1.00

三月份北京氣象概況

蒸發量	降水量
......	—
......	—
......	—
......	—
......	—
......	—
......	—
......	—
......	—
......	0.0
......	0.1
......	0.0
......	—
......	—
......	—
......	—
......	—
......	—
......	—
1.6	—
1.9	—
3.7	—
4.2	—
3.5	—
4.0	—
......	—
......	3.0
4.2	—
4.0	—
6.7	—
3.5	—
......	0.01

氣壓　本月氣壓最高在七百六十九公厘又十分之九最低在七百四十五公厘又十分之九

氣溫　本月氣溫最高在十八日及三十一日爲攝氏十八度二分最低在初一日爲攝氏零下十一度三分合計總平均爲攝氏二度八分九厘

降水量　本月降水凡二日共得三公厘又十分之一以三十一日平均每日僅得百分之一

暴風　本月暴風之日計十一天

本月水蒸氣漲力水溫及蒸發量間因冰凍未能完全記載

本月濕度於冰凍之日仍用毛髮自記器求之

四月份北京氣象概況

項目 日次	氣壓		氣溫			水溫		地內溫度		
	最高	最低	最高	最低	較差	午前八時	午後四時	120 公分	80 公分	60 公分
一	756.0	752.6	13.8	4.5	9.3	10.5	13.0	4.0	3.0	5.0
二	758.4	755.9	17.1	6.0	11.1	10.0	10.4	4.5	3.5	7.0
三	758.9	754.6	13.4	4.9	8.5	10.5	14.0	4.5	3.5	6.5
四	757.0	754.0	13.8	5.7	8.1	11.0	14.5	4.5	4.0	7.0
五	759.8	754.1	8.9	3.1	5.8	10.5	10.0	5.5	5.0	7.0
六	762.2	759.9	11.6	1.7	9.9	7.0	9.8	5.0	4.5	6.5
七	761.2	753.4	15.0	−2.7	17.7	7.0	14.0	5.5	5.5	7.0
八	754.7	750.6	18.6	1.0	17.6	8.5	14.0	5.5	6.0	7.0
九	763.0	753.0	15.5	4.8	10.7	9.0	15.0	5.5	6.0	6.5
十	762.6	754.0	11.2	4.2	7.0	8.0	14.0	5.5	6.0	5.0
十一	753.8	746.5	18.3	4.0	14.3	11.0	15.5	6.5	7.0	9.0
十二	760.0	748.0	19.0	6.4	12.6	12.0	10.6	6.5	7.0	8.5
十三	761.2	757.9	22.3	5.4	16.9	10.0	15.0	7.0	7.5	6.0
十四	760.5	755.2	24.0	2.4	21.6	12.5	14.0	7.5	7.5	10.0
十五	757.2	753.5	20.4	9.0	11.4	13.0	17.0	7.5	8.5	11.0
十六	761.4	754.1	17.8	8.7	9.1	13.5	17.0	8.0	8.5	12.0
十七	763.6	761.0	14.4	4.4	10.0	12.5	16.5	7.0	8.0	11.5
十八	765.8	763.3	10.2	5.4	4.8	12.0	14.0	7.0	8.0	12.0
十九	763.6	761.2	16.2	4.0	12.2	12.0	14.0	7.0	8.0	11.5
二十	764.3	763.0	9.7	4.5	5.2	12.0	13.0	6.5	9.0	11.0
二十一	765.9	763.2	10.7	2.6	8.1	8.0	12.0	8.0	9.5	10.5
二十二	767.5	765.2	13.6	2.6	11.0	10.0	12.0	9.0	9.0	10.0
二十三	767.0	763.9	15.0	2.0	13.0	9.0	12.5	9.0	9.0	11.0
二十四	765.8	761.4	18.1	1.2	16.9	11.0	13.0	9.0	9.5	11.5
二十五	762.3	756.9	22.2	2.2	20.0	11.5	17.0	9.0	9.5	12.0
二十六	757.4	751.4	14.4	9.8	4.6	10.0	13.0	9.5	9.5	11.5
二十七	754.6	750.0	20.0	9.8	10.2	10.0	15.5	9.5	10.0	12.0
二十八	759.4	755.0	20.0	10.1	9.9	11.5	16.0	9.5	9.5	12.0
二十九	760.1	755.5	24.0	6.5	17.5	11.5	16.5	9.0	10.0	13.0
三十	763.0	757.0	22.0	6.6	15.4	11.0	16.0	10.0	10.5	13.5
平均	760.94	756.18	16.37	4.69	11.68	10.52	13.96	7.07	7.40	9.57

四月份北京氣象概况

蒸發量	降水量
4.6	——
6.4	——
6.9	——
5·7	——
6.3	——
6.2	——
5.7	——
8.6	——
8.7	——
3.7	——
7.3	——
5.8	·0.0
9.1	——
13.5	——
6.5	——
5.2	——
7.2	——
2.4	0.0
6.7	——
1.9	0,1
7.6	——
8.0	——
8.4	——
8.3	——
9.8	——
1.4	0.3
1.0	0.5
7.3	——
11,7	——
8,2	——
6.67	0.03

氣壓　本月氣壓最高在七百六十七公厘又十分之五最低在七百四十六公厘又十分之五

氣溫　本月氣溫最高在十四日及二十九日爲攝氏二十四度最低在初七日爲攝氏零下二度七分合計總平均爲攝氏十度八分九厘

降水量　本月降水凡三日共得十分之九公厘以三十日平均每日僅得百分之三公厘而本月份蒸發之總量爲二百公厘又十分之一以降水量與蒸發量較爲一與二十二之比例

暴風　本月暴風之日計十四天

五月份北京氣象概況

項目／日次	氣壓 最高	氣壓 最低	氣溫 最高	氣溫 最低	氣溫 較差	水溫 午前八時	水溫 午後四時	地內溫度 120公分	地內溫度 80公分	地內溫度 60公分
一	763.2	756.2	24.4	4.0	20.4	15.0	17.0	10.0	11.0	14.0
二	756.9	751.4	27.8	11.6	16.2	16.0	17.5	10.0	11.5	14.5
三	757.0	758.1	23.4	6.8	16.6	15.0	20.0	11 0	12.0	15.0
四	756.2	753.1	27.8	7.5	20.3	15.0	18.0	11.0	12.0	14.5
五	757.8	755.2	25.0	10.5	15.5	16.0	20.0	11.5	12.5	16.0
六	759.9	756.2	20.6	12.0	8.6	15.0	20.0	11.5	12.5	15.5
七	760.5	757.8	17.1	11.5	5.6	13.0	19.0	11.0	12 0	14.5
八	758.2	756.2	20.8	10.4	10.4	17.0	20.0	13.0	13.5	16.0
九	757.5	753.8	23.6	10.5	13.1	18.0	21.0	13.0	14.0	16.0
十	754.2	750.9	24.0	12.0	12.0	18.5	21.5	16.5	14.5	16.5
十一	753.8	749.3	21.7	11.0	10.7	18.0	21.0	13.0	14.5	16.0
十二	756.3	753.0	24.4	10.2	14.2	18.5	18.0	13.0	14.0	16.5
十三	756.2	752.0	22.4	8.4	14.0	16.5	18.0	13.0	14.0	17.0
十四	753.8	748.0	19.2	12.2	7.0	18.0	16.0	17.0	14.5	17.0
十五	753.4	750.8	21.6	12.0	9.6	16.0	19.5	13.5	14.0	16.0
十六	754.0	752.6	18.3	10.0	8.3	18.0	18.0	13.5	14.0	16.0
十七	753.6	748.8	18.0	10.8	7.2	18.0	18.0	13.0	13.5	14.0
十八	757.2	750.0	25.4	12.0	13.4	18.5	20.0	13.5	14.0	15.0
十九	758.9	753.8	23.6	9.8	13.8	18.5	21.0	13.5	14.5	16.0
二十	754.8	750.0	25.8	11.0	14.8	18.0	22.0	12.5	14.5	16.5
二十一	757.4	754.4	22.4	13.3	9.1	18.5	20.0	13.0	15.0	16.5
二十二	757.3	751.8	25.2	6.5	18.7	19.0	20.0	13.0	14.5	16.0
二十三	757.8	753.2	27.3	10.0	17.3	19.5	21.5	14.0	15.0	18.0
二十四	758.0	744.3	26.8	9.8	17.0	19.0	20.0	14.0	15.0	17.0
二十五	754.2	750.0	32.0	11.2	20.8	20.0	21.5	14.0	15.0	17.5
二十六	755.5	750.0	32.2	16.8	15.4	21.0	23.0	15.0	16.0	19.0
二十七	756.7	751.2	25.4	14.6	10.8	21.5	22.0	15.0	16.5	20.0
二十八	753.8	750.0	31.4	13.2	18.2	22.0	24.0	15.0	16.5	20.0
二十九	751.8	746.6	32.4	15.2	17.2	22.5	25.0	14.5	17.5	21.0
三十	755.7	751.0	25.0	16.0	9.0	22.0	23.0	14.5	18.0	21.0
三十一	756.9	753.2	26.0	11.7	14.3	20.0	21.0	17.0	18.0	20.0
平均	756.40	751.89	24.58	11.05	13.53	18.11	20.19	13.31	14.32	16.66

五月份北京氣象概況

蒸發量	降水量
8.9	——
11.6	——
11.8	——
12.5	——
9.7	——
4.2	25.2
4.0	10.4
5.6	——
7.7	0.1
8.9	0.0
9.0	0.0
9.8	——
7.8	0.0
1.8	30.8
3.7	0.2
4.8	0.1
3.2	5.3
7.4	0.0
6.6	——
6.3	0.1
5.5	0.1
13.0	——
10.0	——
7.8	——
13.0	——
10.2	0.0
7.3	0.0
11.0	——
9.4	——
15.3	——
10.8	——
8.34	2.33

氣壓　本月最高氣壓在七百六十三公釐又十分之二較去年五月最高氣壓低二公釐又十分之二本月最低氣壓在七百四十四公厘又十分之三較去年五月最低氣壓低三公釐又十分之五

氣溫　本月最高氣溫在二十九日爲攝氏三十二度四分較去年五月最高氣溫低一度六分本月最低氣溫在初一日爲攝氏四度較去年五月最低氣溫低二度九分本月氣溫總平均爲攝氏十八度四分一釐較去年五月氣溫總平均低一度七分四釐

降水量　本月降水凡九日共得七十二公釐又十分之三以三十一日平均每日得二公厘又百分之三十三而本月蒸發之總量爲二百五十八公厘又十分之六以降水量與蒸發量較爲十與三十六之比例

本月降水量較去年五月多六十三公厘又十分之五

本月蒸發量較去年五月少六十八公厘又十分之九

暴風　本月暴風凡三日較去年五月少十二日

雷聲　本月六日下午十時始聞雷聲去年則在五月二十二日

六月份北京氣象概況

項目／日次	氣壓 最高	氣壓 最低	氣溫 最高	氣溫 最低	氣溫 較差	水溫 午前八時	水溫 午後四時	地內溫度 120公分	地內溫度 80公分	地內溫度 60公分
一	759.2	757.0	25.4	11.6	13.8	19.0	22.0	16.0	18.5	21.0
二	759.0	754.0	22.8	15.8	7.0	19.0	21.0	16.0	18.5	20.5
三	753.5	749.1	25.2	15.4	9.8	20.0	23.0	16.0	18.0	20.0
四	750.8	746.0	31.2	14.0	17.2	20.0	25.0	16.5	18.0	20.0
五	749.6	745.5	28.2	12.4	15.8	19.5	24.0	16.5	18.0	20.0
六	753.0	748.8	28.0	17.5	10.5	18.0	21.0	17.0	18.0	20.0
七	756.5	752.7	28.6	16.2	12.4	19.0	23.0	16.5	17.5	19.0
八	752.6	750.0	29.0	12.8	16.2	18.5	22.5	16.5	17.5	19.5
九	754.0	752.1	23.5	13.2	10.3	19.5	21.0	17.0	18.5	20.5
十	756.0	753.5	29.8	12.5	17.3	18.0	23.0	17.0	18.5	21.0
十一	754.5	748.9	30.6	13.2	17.4	19.0	23.0	17.0	19.0	21.5
十二	754.0	751.1	32.2	18.0	14.2	20.0	19.0	18.0	19.0	24.0
十三	754.5	751.8	28.0	17.0	11.0	24.0	25.0	17.0	18.0	23.0
十四	753.6	751.0	20.8	16.4	4.4	21.5	22.0	17.0	18.0	22.5
十五	755.0	753.7	25.0	16.2	8.8	20.0	23.0	18.0	19.5	21.5
十六	756.3	753.0	20.4	14.8	5.6	21.0	21.0	18.0	19.5	21.0
十七	753.0	750.3	28.4	12.2	16.2	21.0	23.5	18.5	19.5	20.5
十八	752.4	748.7	23.6	14.4	9.2	21.0	23.0	18.0	19.0	20.0
十九	750.5	748.2	28.5	16.2	12.3	21.0	24.0	18.5	19.5	21.5
二十	751.1	748.8	32.6	15.3	17.3	22.0	25.0	18.0	19.5	20.5
廿一	753.0	750.2	29.0	18.4	10.6	22.5	21.0	18.5	19.5	22.0
廿二	753.8	751.2	31.0	19.6	11.4	22.0	26.0	18.5	19.0	20.0
廿三	754.0	750.0	28.2	19.8	8.4	25.0	26.0	18.5	20.0	22.0
廿四	752.2	750.3	29.8	19.2	10.6	24.0	26.0	18.5	20.0	21.5
廿五	753.0	749.8	32.4	18.0	14.4	25.0	26.5	19.0	20.0	22.0
廿六	751.2	747.4	34.5	15.0	19.5	25.0	26.5	18.5	20.5	22.0
廿七	749.2	746.0	32.1	20.8	11.3	25.0	26.0	19.5	21.0	24.0
廿八	751.2	748.4	30.8	19.0	11.8	25.0	26.0	19.0	20.5	22.0
廿九	752.0	749.3	31.6	17.9	13.7	25.0	25.5	19.0	21.0	22.5
三十	749.0	745.9	34.0	17.8	16.2	25.0	27.0	19.5	21.5	23.0
平均	753.26	750.09	28.51	16.02	12.49	21.15	23.68	17.70	18.95	21.28

六月份北京氣象概況

蒸發量	降水量
9.4	0.1
8.0	0.0
3.4	8.6
8.9	0.6
10.9	——
12.5	——
11.7	——
9.7	——
7.5	0.0
7.4	——
9.5	——
9.8	——
7.2	11.8
1.5	29.8
6.5	——
3.4	2.3
5.9	12.3
7.8	11.3
9.9	3.0
10.2	——
10.0	——
13.6	4.7
8.8	6.7
9.8	0.1
10.4	——
15.8	——
6.8	25.4
9.9	0.1
10.2	——
12.4	——
8.96	3.89

氣壓　本月最高氣壓在七百五十九公厘又十分之二較去年六月最高氣壓高二公厘又十分之五本月最低氣壓在七百四十五公厘又十分之五較去年六月最低氣壓高二公厘又十分之四

氣溫　本月最高氣溫在二十六日爲攝氏三十四度五分較去年六月最高氣溫低一度七分本月最低氣溫在初一日爲攝氏十一度六分較去年六月最低氣溫高一度一分本月氣溫總平均爲攝氏二十二度二分八厘較去年六月氣溫總平均低一度七分一厘

降水量　本月降水凡十四日共得一百十六公厘又十分之八以三十日平均每日得三公厘又百分之八十九而本月蒸發之總量爲二百六十八公厘又十分之八蒸發量較降水量約大二倍有餘

本月降水量較去年六月多二十五公厘又十分之七

本月蒸發量較去年六月少七十六公厘又十分之四

暴風　本月暴風凡五日較去年六月多二日

七月份北京氣象概況

項目／日次	氣壓		氣溫			水溫		地內溫度		
	最高	最低	最高	最低	較差	午前八時	午後四時	120公分	80公分	60公分
一	749.2	747.8	32.8	23.0	9.8	26.0	27.0	19.5	21.0	23.0
二	750.0	748.9	29.4	21.5	7.9	26.0	25.5	20.5	22.0	24.5
三	752.5	749.8	22.6	19.8	2.8	23.0	24.0	20.5	22.5	24.5
四	754.8	752.2	27.0	18.8	8.2	22.0	25.0	20.5	23.0	24.0
五	754.3	751.6	29.4	18.7	10.7	23.0	25.0	20.5	22.5	24.0
六	753.0	749.9	30.8	18.5	12.3	24.5	25.0	20.5	22.0	24.0
七	752.0	749.6	33.0	20.2	12.8	24.0	26.0	21.0	22.5	24.0
八	751.4	748.0	35.0	21.2	13.8	25.0	27.0	21.0	22.5	24.5
九	749.2	746.9	35.8	21.5	14.3	26.0	28.0	21.0	23.0	25.5
十	748.0	746.0	35.6	24.0	11.6	27.0	29.0	22.5	23.5	27.5
十一	747.9	744.8	32.2	19.8	12.4	26.0	27.5	22.0	23.0	26.5
十二	745.8	741.3	31.8	20.2	11.6	25.5	26.5	23.0	23.5	26.5
十三	750.4	744.2	30.6	21.4	9.2	25.0	26.0	24.0	24.5	27.0
十四	753.9	750.8	28.7	19.5	9.2	25.5	26.0	24.0	24.5	27.5
十五	754.5	752.4	23.1	20.0	3.1	25.0	25.0	22.5	23.5	26.5
十六	754.2	752.5	27.8	19.5	8.3	24.0	25.0	22.0	23.5	25.0
十七	754.7	753.[illegible]	29.8	21.4	8.4	24.0	26.0	22.0	23.5	25.5
十八	754.6	751.2	27.8	22.4	5.4	24.5	26.0	22.0	23.5	25.0
十九	753.2	750.0	30.8	21.0	9.8	25.0	26.0	22.0	22.5	26.0
二十	752.0	749.7	28.2	21.0	7.2	24.5	25.5	22.0	22.5	25.5
廿一	751.0	749.5	29.6	21.6	8.0	25.0	27.0	22.0	23.5	25.5
廿二	751.2	748.5	26.0	20.0	6.0	24.5	26.0	22.0	22.5	25.5
廿三	748.5	746.3	31.2	19.7	11.5	25.0	26.5	22.0	23.0	26.0
廿四	748.2	745.3	32.0	21.0	11.0	25.5	28.0	22.0	23.0	26.0
廿五	749.0	747.0	32.8	21.0	11.8	25.0	27.0	22.5	23.5	26.0
廿六	752.4	749.7	28.8	20.8	8.0	25.5	26.0	22.5	23.5	26.0
廿七	749.8	747.5	31.2	22.2	9.0	25.0	27.0	22.5	24.0	25.5
廿八	751.1	749.2	32.2	22.5	9.7	27.0	28.0	22.5	24.0	26.0
廿九	750.2	745.2	32.0	21.2	10.8	27.0	28.0	22.5	24.0	26.0
三十	751.2	746.0	35.2	22.0	13.2	27.5	28.0	22.5	24.0	25.5
卅一	753.2	751.6	32.1	22.7	9.4	27.0	28.5	23.0	24.5	26.5
平均	751.31	748.59	30.49	20.91	9.58	25.15	26.48	21.90	23.18	25.52

七月份北京氣象概況

蒸發量	降水量
8.3	—
5.1	0.0
7.2	1.0
4.2	2.2
7.6	0.0
14.8	—
9.6	—
13.0	—
14.6	—
14 8	—
7.2	17.9
5.5	46.9
9.7	—
8.9	0.0
5.4	46.5
3.8	—
0.9	1.1
4.0	8.3
6.7	3 9
1.2	13.1
5.6	6.1
3 2	7.5
5.3	5.3
4.2	0.5
8.4	6.6
3.8	0.0
4.8	0.8
5.7	—
9.1	5.6
7.5	4.7
6.9	0.0
7.0	5.74

氣壓　本月最高氣壓在七百五十四公厘又十分之八較去年七月最高氣壓低十分之四公厘本月最低氣壓在七百四十一公厘又十分之三較去年七月最低氣壓低二公厘又十分之二

氣溫　本月最高氣溫在初九日爲攝氏三十五度八分較去年七月最高氣溫高一度六分

本月最低氣溫在初六日爲攝氏十八度五分較去年七月最低氣溫高一度九分本月氣溫總平均爲攝氏二十五度五分四厘較去年七月氣溫總平均高八分

降水量　本月降水凡十七日共得水量一百七十八公厘以三十一日平均每日得五公厘又百分之七十四而本月蒸發之總量爲二百十七公厘較降水量大百分之二十一有奇

本月降水量較去年七月少九十七公厘又十分之二

本月蒸發量較去年七月多四十一公厘又十分之四

本月暴風凡一日與去年七月同

本月二十五日降雹一次去年七月則無之

八月份北京氣象概況

項目／日次	氣壓 最高	氣壓 最低	氣溫 最高	氣溫 最低	氣溫 較差	水溫 午前八時	水溫 午後四時	地內溫度 120公分	地內溫度 80公分	地內溫度 60公分
一	754.1	752.2	31.2	22.8	8.4	22.0	28.0	23.0	24.5	26.5
二	754.0	751.5	29.3	23.2	6.1	26.0	28.5	24.0	24.5	27.0
三	752.2	749.0	30.0	22.5	7.5	25.5	28.0	23.5	24.5	26.5
四	750.0	747.8	32.4	23.0	9.4	27.0	29.0	23.5	24.0	26.5
五	751.1	748.1	33.4	23.8	9.6	27.5	29.0	23.5	25.0	27.0
六	753.7	751.2	27.4	22.2	5.2	27.0	28.0	23.5	25.0	26.5
七	753.0	750.1	24.0	19.0	5.0	25.5	25.5	23.0	24.5	25.5
八	750.8	747.9	26.6	19.2	7.4	24.5	26.5	23.5	24.5	25.5
九	748.5	747.2	28.8	18.0	10.8	25.0	26.0	23.5	24.0	26.0
十	748.2	746.1	33.0	14.8	18.2	24.0	24.0	23.5	24.5	26.0
十一	749.4	747.8	30.1	17.4	21.7	24.0	25.0	23.5	24.0	25.5
十二	751.0	748.5	30.2	21.1	9.1	24.0	26.5	23.0	24.5	26.0
十三	753.2	750.8	30.0	21.0	9.0	23.5	26.0	23.0	24.5	26.5
十四	754.5	753.0	24.8	20.9	3.9	25.0	25.0	23.0	24.5	26.0
十五	753.9	751.8	28.1	19.7	8.4	24.5	25.0	23.0	24.0	25.5
十六	753.5	752.0	30.0	18.9	11.1	24.0	26.0	23.0	24.5	26.5
十七	753.4	751.4	29.4	19.0	10.4	26.0	25.0	23.0	24.5	26.0
十八	753.2	749.2	28.3	17.4	10.9	24.0	25.5	23.0	24.5	26.0
十九	752.0	750.3	32.0	19.0	13.0	25.0	26.0	23.0	24.5	26.5
二十	753.1	750.5	33.5	18.5	15.0	24.0	27.0	23.0	24.5	26.5
廿一	757.0	752.9	34.2	22.2	12.0	26.0	28.0	23.5	24.5	27.0
廿二	755.2	752.7	31.8	20.0	11.8	26.0	27.5	23.5	24.5	26.5
廿三	754.1	752.2	32.8	22.2	10.6	26.0	27.0	23.5	24.5	27.0
廿四	754.2	751.9	32.4	21.8	10.6	26.0	27.0	24.0	25.5	27.5
廿五	752.9	751.0	24.6	19.2	5.4	26.0	26.0	23.5	25.5	27.0
廿六	751.9	749.1	27.8	17.1	10.7	24.0	24.5	23.0	25.0	26.0
廿七	753.9	750.0	27.7	14.9	12.8	23.0	25.5	23.5	25.0	26.0
廿八	754.7	751.0	26.4	14.2	12.2	23.0	25.0	23.5	24.5	26.0
廿九	751.0	748.2	25.5	17.4	8.1	23.0	24.5	23.0	24.0	25.0
三十	755.0	750.0	29.8	17.6	12.2	23.0	25.0	23.0	24.0	25.0
卅一	758.5	755.1	25.6	17.0	8.6	23.5	24.0	23.0	24.0	25.0
平均	752.94	750.34	29.39	19.51	9.88	24.92	26.26	23.29	24.51	26.19

八月份北京氣象概況

蒸發量	降水量
4.3	9.6
5.9	2.8
4.4	0.1
6.6	——
7.6	0.2
3.7	0.0
4.0	17.0
4.7	——
8.7	——
8.9	——
8.1	0.1
6.3	0.0
6.8	4.8
3.7	23.4
1.9	1.3
6.1	——
6.5	4.9
4.1	——
6.5	0.0
8.3	——
6.6	2.2
8.8	——
6.5	——
8.5	——
4.1	18.6
6.2	8.9
6.0	——
9.4	0.0
3.5	0.6
6.2	——
4.0	13.2
6.03	3.47

氣壓　本月最高氣壓在七百五十八公釐又十分之五較去年八月最高氣壓高一公釐又十分之五本月最低氣壓在七百四十六公釐又十分之一較去年八月最低氣壓低一公釐又十分之八

氣溫　本月最高氣溫在二十一日爲攝氏三十四度二分較去年八月最高溫高一度二分本月最低氣溫在二十八日爲攝氏十四度二分較去年八月最低溫低八分本月氣溫總平均爲攝氏二十四度二分九釐較去年八月氣溫總平均低二分四釐

降水量　本月降水凡十五日共得水量一百零七公釐又十分之七以三十一日平均每日得三公釐又百分之四十七而本月蒸發之總量爲一百八十六公釐又十分之九較降水量大百分之四十三公釐

本月降水量較去年八月多四十四公厘又十分之八

本月蒸發量較去年八月少三公厘又十分之六

本月暴風凡二日較去年八月多一日

九月份北京氣象概況

日次＼項目	氣壓 最高	氣壓 最低	氣溫 最高	氣溫 最低	氣溫 較差	水溫 午前八時	水溫 午後四時	地內溫度 120公分	地內溫度 80公分	地內溫度 60公分
一	757.1	753.2	25.6	16.0	9.6	22.0	24.5	23.0	24.0	25.0
二	759.5	755.0	23.4	12.6	10.8	21.0	22.0	22.0	22.5	23.0
三	760.0	757.6	26.8	10.7	16.1	19.0	21.0	22.5	23.0	23.0
四	758.0	756.0	21.3	12.2	9.1	20.0	21.0	22.5	23.5	23.0
五	756.2	754.4	26.7	14.0	12.7	20.0	21.0	22.0	22.0	23.0
六	756.7	754.7	29.4	12.2	17.2	19.5	24.0	22.5	22.5	23.0
七	756.8	754.7	29.0	13.5	15.5	20.0	22.0	22.0	22.0	23.0
八	756.0	750.7	26.9	14.0	12.9	20.0	22.5	21.5	22.0	23.0
九	750.4	744.3	26.8	12.9	13.9	20.5	23.0	20.5	22.0	22.5
十	753.4	748.1	23.6	11.2	12.4	21.0	21.5	22.0	22.5	23.0
十一	753.9	751.9	28.3	8.4	19.9	18.0	20.0	22.0	23.0	23.0
十二	753.8	750.2	27.4	11.8	15.6	18.0	20.5	21.5	21.5	20.5
十三	758.0	753.9	23.6	13.3	10.3	18.0	20.0	21.5	22.0	22.5
十四	761.9	758.1	22.8	9.9	12.9	17.5	19.5	21.5	22.0	22.5
十五	760.6	755.3	17.1	8.8	8.3	16.0	17.0	21.5	22.0	22.0
十六	758.6	756.8	24.5	10.4	14.1	16.0	18.5	21.0	21.0	20.5
十七	758.8	756.1	25.8	8.2	17.6	15.5	18.0	21.0	20.5	20.0
十八	757.0	754.0	27.0	15.8	11.2	16.0	18.5	21.0	21.0	21.5
十九	756.0	754.0	29.1	17.1	12.0	18.0	20.5	21.0	21.0	21.0
二十	759.5	757.0	23.6	9.2	14.4	17.0	19.0	20.5	20.5	21.0
二十一	760.5	758.0	23.3	7.2	16.1	17.5	19.0	20.5	20.5	21.5
二十二	761.8	760.3	17.8	11.9	6.9	17.5	16.0	20.5	20.5	21.0
二十三	762.8	761.5	18.8	11.0	7.8	15.5	17.0	20.5	20.5	21.0
二十四	761.9	759.4	15.9	9.6	6.3	16.0	17.0	21.0	20.0	20.0
二十五	761.8	760.0	20.4	8.3	12.1	16.0	18.5	20.5	21.0	21.5
二十六	763.0	759.9	23.3	7.6	15.7	15.5	20.5	20.5	20.5	21.0
二十七	761.0	759.0	23.4	7.0	16.4	15.0	20.0	20.5	20.5	21.0
二十八	760.5	759.0	24.2	8.0	16.2	15.0	17.5	20.0	20.5	21.0
二十九	760.5	758.4	24.2	10.1	14.1	16.0	18.0	20.0	19.0	19.0
三十	760.4	759.4	22.0	12.0	10.0	16.5	18.0	20.0	19.0	19.0
平均	758.55	755.70	24.07	11.16	12.91	17.79	19.85	21.23	21.38	21.73

九月份北京氣象概況

蒸發量	降水量
0.7	9.2
6.9	——
7.1	——
5.6	2.5
7.7	——
11.8	——
6.2	——
8.9	——
7.6	——
8.2	——
10.1	——
6.0	——
8.9	——
9.8	——
4.0	6.7
7.8	——
8.1	——
3.1	0.2
4.6	——
8.9	——
5.0	0.3
3.9	13.7
1.2	2.7
2.0	0.1
4.1	0.0
6.1	——
5.4	——
5.7	——
4.7	——
2.7	5.3
6.09	1.36

氣壓　本月最高氣壓在七百六十三公釐較去年九月最高氣壓低二公釐又十分之三本月最低氣壓在七百四十四公厘又十分之三較去年九月最低氣壓低七公釐

氣溫　本月最高氣溫在初六日爲攝氏二十九度四分較去年九月最高氣溫低二度四分本月最低氣溫在二十七日爲攝氏七度較去年九月最低氣溫高四分本月氣溫總平均爲攝氏十七度四分五釐較去年九月氣溫總平均低一度六分九釐

降水量　本月降水凡九日共得水量四十公釐又十分之七以三十日平均每日得一公厘又百分之三十六而本月蒸發之總量爲一百八十二公厘又十分之八較降水量約大五倍

本月降水量較去年九月少十五公厘又十分之八

本月蒸發量較去年九月多二十六公厘又十分之一

本月暴風凡二日較去年九月多一日

十月份北京氣象概況

項目／日次	氣壓 最高	氣壓 最低	氣溫 最高	氣溫 最低	氣溫 較差	水溫 午前八時	水溫 午後四時	地內溫度 120公分	地內溫度 80公分	地內溫度 60公分
一	760.4	758.2	24.3	14.0	10.3	17.0	18.0	18.5	18.5	19.0
二	760.2	758.1	20.8	13.8	7.0	17.5	18.0	18.0	18.0	18.5
三	758.7	755.6	18.2	13.0	5.2	17.0	17.0	18.0	19.0	19.0
四	760.6	755.1	20.4	10.8	9.6	16.5	18.0	19.0	18.5	19.0
五	761.0	756.9	21.6	10.0	11.6	16.0	17.5	18.0	18.5	18.5
六	756.9	754.5	21.9	7.2	14.7	16.0	18.0	18.0	18.5	18.5
七	756.1	753.4	25.6	9.4	16.2	16.0	18.5	18.0	18.5	18.5
八	754.2	752.2	27.4	9.4	18.0	16.5	18.5	18.0	18.5	19.0
九	761.3	754.1	26.2	11.4	14.8	17.5	18.5	18.0	18.0	19.0
十	763.3	761.7	14.0	8.9	5.1	16.0	15.0	17.5	18.0	19.0
十一	762.9	761.7	17.3	6.8	10.5	17.0	15.5	17.5	18.0	18.5
十二	762.0	759.0	21.0	4.8	16.2	15.0	16.0	17.0	18.0	19.0
十三	760.0	757.8	21.4	8.0	13.4	14.5	15.5	17.0	18.0	19.0
十四	760.6	757.7	22.8	8.0	14.8	15.0	16.0	18.0	17.0	17.0
十五	758.5	756.9	23.0	7.4	15.6	15.0	16.5	18.0	17.5	17.0
十六	758.0	755.0	21.8	8.8	13.0	14.5	16.0	18.0	17.5	16.5
十七	755.5	752.9	24.1	9.8	14.3	15.5	16.5	18.0	17.5	17.0
十八	763.9	752.3	16.0	19.0	7.0	14.5	15.0	17.5	17.5	17.0
十九	767.1	764.2	9.0	—0.2	9.2	13.0	13.0	17.0	17.0	16.0
二十	767.7	765.2	13.0	—1.4	14.4	10.0	11.5	16.5	16.5	15.5
廿一	765.8	461.2	14.0	—0.6	14.6	10.0	10.5	16.5	16.0	15.0
廿二	762.9	760.2	18.1	—0.9	19.0	10.0	11.0	16.5	16.0	15.0
廿三	762.2	760.3	13.8	2.8	11.0	10.5	11.0	16.5	15.0	14.0
廿四	762.0	759.4	8.8	6.3	2.5	10.0	10.0	16.5	15.5	14.0
廿五	762.8	760.2	15.2	6.0	9.2	10.0	11.0	16.0	13.5	9.0
廿六	768.4	763.0	13.6	2.8	10.8	10.0	11.0	16.0	14.0	10.0
廿七	772.8	768.0	11.1	—0.2	11.3	9.0	9.5	15.5	14.0	13.0
廿八	768.1	763.8	12.8	—3.5	16.3	8.5	9.5	15.0	13.5	11.0
廿九	766.9	763.0	11.0	1.0	10.0	9.0	9.0	15.0	12.5	7.0
三十	771.1	767.1	14.8	2.8	12.0	9.0	9.0	15.0	12.5	7.0
卅一	769.1	766.2	14.4	—1.2	15.6	8.5	8.5	14.5	13.0	12.0
平均	762.61	759.19	17.98	62.6	11.72	13.37	14.47	16.52	16.58	15.73

十月份北京氣象概況

蒸發量	降水量
3.7	0.1
1.1	——
1.4	3.6
1.8	——
5.2	——
4.0	——
4.9	——
1.0	——
4.5	5.3
2.0	9.3
3.1	——
4.0	——
3.9	——
4.8	——
4.4	——
4.3	——
4.5	——
2.5	0.5
5.2	——
2.6	——
2.8	——
2.4	——
4.3	——
2.0	0.3
3.6	——
3.7	——
3.4	——
3.1	——
2.7	0.0
3.2	——
2.1	——
3.37	0.62

氣壓　本月最高氣壓在七百七十二公釐又十分之八較去年十月最高氣壓高四公釐又十分之八本月最低氣壓在七百五十二公釐又十分之二較去年十月最低氣壓低六公釐

氣溫　本月最高氣溫在初八日爲攝氏二十七度四分較去年十月最高氣溫低一度三分本月最低氣溫在二十八日爲攝氏零下三度五分較去年十月最低氣溫低三度九分本月氣溫總平均爲攝氏十一度七分五釐較去年十月氣溫總平均低一度五分一釐

降水量　本月降水凡六日共得水量十九公釐又十分之一以三十一日平均每日得百分之六十二公釐而本月蒸發之總量爲一百零二公釐又十分之二較降水量大五倍有奇

本月降水量較去年十月少五十九公厘又十分之二

本月蒸發量較去年十月多二公厘又十分之四

本月二十日始降早霜較去年早一日

本月暴風凡二日較去年十月多一日

十一月份北京氣象概況

項目 日次	氣壓 最高	氣壓 最低	氣溫 最高	氣溫 最低	氣溫 較差	水溫 午前八時	水溫 午後四時	地內溫度 120公分	地內溫度 80公分	地內溫度 60公分
一	766.0	762.1	13.6	4.2	9.4	8.5	9.0	14.5	13.0	11.5
二	762.1	759.4	16.0	—0.5	16.5	8.5	9.0	13.5	13.0	11.5
三	761.8	758.9	17.0	2.4	14.6	9.0	10.0	14.5	12.5	11.0
四	761.1	759.4	23.8	3.0	20.8	9.5	10.5	14.5	12.5	11.5
五	767.5	762.0	14.0	5.0	9.0	9.0	10.5	14.0	11.5	10.5
六	767.5	760.1	12.4	2.0	10.4	9.0	9.5	13.5	12.0	12.0
七	760.0	755.7	14.4	0.6	13.8	9.0	9.5	14.0	12.5	11.5
八	761.2	755.7	17.4	3.7	12.7	8.5	10.0	14.0	12.5	12.0
九	764.5	761.4	15.0	3.2	11.8	8.0	9.0	14.0	12.5	12.0
十	768.3	763.4	10.6	2.7	7.9	7.0	9.0	14.0	12.5	12.0
十一	773.2	768.7	6.5	—1.0	7.5	7.0	7.0	14.0	12.5	12.0
十二	771.3	765.2	5.4	—2.5	7.9	6.5	7.0	13.0	11.5	11.0
十三	768.2	765.3	9.0	—5.2	14.2	6.0	7.0	12.5	11.0	10.0
十四	765.0	763.4	7.5	4.2	3.3	6.0	7.0	13.0	12.0	10.0
十五	765.0	763.1	7.6	4.0	3.6	6.0	6.5	13.0	11.0	10.0
十六	770.8	765.6	4.0	—1.8	5.8	5.5	6.0	13.0	11.5	10.0
十七	768.2	766.2	5.0	—5.7	10.7	5.0	5.0	12.5	11.0	9.0
十八	768.0	765.1	5.6	—6.0	11.8	5.0	5.5	11.5	9.0	8.0
十九	771.2	768.1	5.6	—2.9	8.5	——	——	11.5	9.5	8.0
二十	770.6	768.7	10.0	—4.9	14.9	——	——	11.0	9.0	7.5
廿一	771.4	769.4	11.8	—4.6	16.4	——	——	11.0	9.0	7.0
廿二	770.8	769.3	11.8	—6.5	18.3	——	——	10.0	8.5	7.0
廿三	769.6	767.0	10.7	—3.5	14.2	——	——	11.0	8.0	7.0
廿四	767.7	762.0	9.2	—3.1	12.3	——	——	11.0	8.0	7.0
廿五	761.7	758.0	14.0	—4.7	18.7	——	——	11.0	7.5	6.0
廿六	762.8	759.8	12.7	2.8	9.9	5.0	5.5	10.0	7.5	6.0
廿七	766.5	762.8	6.8	1.7	5.1	4.5	5.0	10.0	7.5	6.0
廿八	770.2	765.8	5.0	—4.6	9.6	——	5.0	9.5	7.5	7.0
廿九	769.7	766.9	6.8	—7.4	14.2	——	——	9.0	7.0	6.0
三十	767.0	764.8	10.3	—7.0	17.3	——	5.0	9.0	7.0	6.0
平均	766.96	763.44	10.65	—1.08	11.73	......	......	12.23	10.33	8.53

十一月份北京氣象概況

蒸發量	降水量
2.6	——
3.2	——
3.7	——
4.8	——
4.6	——
5.0	——
4.0	——
6.3	——
6.1	——
3.1	——
1.9	0.8
0.6	——
2.4	——
1.9	0.0
0.6	8.0
2.8	——
——	——
——	——
——	——
——	——
——	——
——	——
——	——
——	——
——	——
1.2	——
2.9	——
1.7	——
——	——
1.4	——
……	0.29

氣壓　本月最高氣壓在七百七十三公釐又十分之二較去年十一月最高氣壓高三公厘本月最低氣壓在七百五十五公厘又十分之七較去年十一月最低氣壓高一公釐又十分之七

氣溫　本月最高氣溫在初四日爲攝氏二十三度八分較去年十一月最高氣溫高十度四分最低氣溫在二十九日爲攝氏零下七度四分較去年十一月最低氣溫低一度八分本月氣溫總平均爲攝氏四度三分八釐較去年十一月氣溫總平均高一度六分

降水量　本月降水凡二日共得水量八公釐又十分之八以三十日平均每日得百分之二十九公厘

本月降水量較去年十一月少七十八公厘又十分之八

暴風　本月暴風凡七日較去年十一月少一日

本月十一日上午四時始降雪較去年降雪期早一日

本月水蒸氣漲力濕度蒸發量及水溫因冰凍不能完全記載

十二月份北京氣象概況

項目／日次	氣壓		氣溫			水溫		地內溫度		
	最高	最低	最高	最低	較差	午前八時	午後四時	120公分	80公分	60公分
一	768.3	766.1	11.2	—5.0	16.2	——	——	9.5	7.0	5.0
二	767.8	761.9	7.8	—3.8	11.6	——	——	9.5	8.0	6.0
三	768.4	763.1	8.8	—0.6	9.4	——	——	9.5	7.5	5.5
四	763.2	755.0	6.0	—6.0	12.0	——	——	9.0	6.5	5.0
五	758.5	755.1	11.7	—4.5	16.2	——	——	9.0	6.5	5.0
六	772.0	758.6	8.0	—4.8	12.8	——	——	9.0	6.5	5.5
七	773.9	767.6	—4.0	—8.7	4.7	——	——	9.0	6.5	5.0
八	767.6	763.1	—3.4	—11.3	7.9	——	——	9.0	5.5	5.0
九	768.6	764.6	—4.4	—12.0	7.6	——	——	8.5	5.5	3.5
十	768.5	764.2	—5.8	—8.6	2.8	——	——	8.0	5.5	3.5
十一	764.2	761.8	—2.4	—6.9	4.5	——	——	7.5	5.0	2.5
十二	761.8	757.1	—3.4	—6.0	2.6	——	——	7.5	5.0	2.5
十三	762.4	757.9	2.1	—4.8	6.9	——	——	7.5	5.0	3.0
十四	762.0	757.8	7.8	—3.2	11.0	——	——	8.0	5.0	4.0
十五	759.1	756.0	8.3	—2.3	10.6	——	——	8.0	5.0	3.5
十六	768.6	759.4	6.3	—5.0	11.3	——	——	7.5	4.5	4.0
十七	768.8	765.5	1.8	—5.7	7.5	——	——	7.5	4.5	4.0
十八	772.8	769.1	1.8	—10.5	13.2	——	——	7.0	4.5	3.5
十九	768.8	764.3	2.2	—11.0	13.2	——	——	6.5	4.0	2.5
二十	764.0	760.2	4.3	—8.4	12.7	——	——	6.5	4.0	3.0
廿一	768.7	764.5	3.6	—4.0	7.6	——	——	6.5	4.0	3.0
廿二	769.0	763.2	5.0	—7.2	12.2	——	——	6.5	4.0	3.0
廿三	764.0	759.4	9.4	—7.3	13.7	——	——	6.0	3.5	2.0
廿四	75.91	754.2	7.0	—7.8	14.8	——	——	6.0	3.5	2.0
廿五	764.5	75[illegible].0	10.1	—8.0	18.1	——	——	6.0	3.5	2.0
廿六	765.3	761.8	8.2	—7.6	15.8	——	——	6.0	3.5	2.0
廿七	761.4	755.5	4.8	—6.2	11.0	——	——	6.5	3.5	2.0
廿八	757.8	755.0	12.8	—8.0	20.8	——	——	6.0	3.5	2.0
廿九	761.7	758.0	7.0	—5.5	12.5	——	——	5.5	3.0	2.0
三十	768.7	762.0	3.2	—1.8	5.0	——	——	6.0	3.0	2.0
卅一	766.2	762.3	0.0	—5.0	5.0	——	——	5.5	3.0	2.0
平均	765.67	760.75	4.28	—6.37	10.65	——	——	7.42	4.82	3.44

十二月份北京氣象概況

氣壓　本月最高氣壓爲七百七十三公厘又十分之九較去年十二月最高氣壓高十分之七公釐本月最低氣壓爲七百五十四公厘又十分之二較去年十二月最低氣壓低十分之三公厘

氣溫　本月最高氣溫在二十八日爲攝氏十二度八分較去年十二月最高氣溫高三度八分最低氣溫在初九日爲攝氏零下十二度較去年十二月最低氣溫高三度

本月氣溫總平均爲攝氏零下一度四分二厘較去年十二月氣溫總平均高一度八分八厘

降水量　本月降水僅一日計得水量三公厘又十分之九以三十一日平均每日得百分之十三公厘

本月降水量較去年十二月多三公厘又十分之一

暴風　本月暴風凡八日較去年十二月少三日本月水蒸氣漲力濕度蒸發量及水溫因決凍不能記載

蒸發量	降水量
—	—
—	—
—	—
—	—
—	—
—	—
—	0.0
—	3.9
—	—
—	0.0
—	0.0
—	0.0
—	—
—	—
—	—
—	—
—	—
—	—
—	—
—	—
—	—
—	—
—	—
—	—
—	—
—	—
—	—
—	—
—	—
—	—
—	—
—	0.13

中央農事試驗塲樹藝科各種作物積溫表

種類	發芽期	收穫期	積溫
玉米	五月四日	八月三十日	1990·22
高粱	四月二十八日	八月十日	1698.65
穀	五月十日	八月十三日	1611.77
大麥	四月四日	七月十四日	1410.22
春麥	四月八日	六月二十四日	1011.45
豆	五月二日	九月二十日	2269.22
棉	五月十一日	九月二十日	2165.04
菸草	三月五日	九月五日	2377.76
芝麻	五月六日	九月十八日	2189.78
亞麻	四月二十八日	七月十九日	1273.18
麻	四月二十七日	八月十九日	1868.88

中央農事試驗場園藝科各種果木生長時期平均溫度表

名稱	發芽期	發芽期平均溫度	開花期	開花期平均溫度
石榴	四月三十日	15.20	六月十五日	21.07
山楂	大四月二十日	7.95	五月二十日	18.06
	小四月十六日	13.04	五月十四日	14.70
柿	五月二日	20.20	六月一日	18.73
君遷子	四月十五日	15.08	――――	――――
棗	五月五日	19.12	六月十五日	21.07
桃	四月十三日至四月十五日	14.36	四月八日至二十八日	11.22
葡萄	四月二十九日至五月二日	16.92	六月一日至六月四日	19.82
梨	四月十五日	15.08	四月二十七日至五月二日	15.97
苹果	四月十三日至二十二日	10.89	四月二十九日	16.89
李	四月十三日至十八日	12.41	四月二十日至五月一日	12.03
櫻桃	四月十五日	15.08	五月一日	15.41
杏	四月十九日至二十二日	8.52	四月十八日至二十三日	8.43
沙果	四月十一日	11.29	四月二十八日	14.49
海棠	四月十二日	12.28	四月二十八日至五月一日	15.50
檳子	四月十二日	12.28	四月二十八日	14.49

 中央農事試驗場園藝科各種果木生長時期平均溫度表

落花期	落花期平均溫度	成熟期	成熟期平均溫度
		九月二十一日	16.15
		十月八日	17.76
		十月一日	17.78
		十月二十四日	7.51
		十月二十五日	10.33
		九月二十日	17.83
		八月八日至二十八日	24.10
		八月七日至十月十一日	19.69
		八月一日至十月十四日	20.12
		七月二十日	24.95
		七月二十一日	25.87
		——	——
		六月二十七日	25.05
		七月三十日	26.81
		十月十五日	14.50
		八月十八日	23.17

中華民國四年分

頁數	行數	字數	正	誤
75	一月行	十六日	763.10	763.70
81	三月行	二十二日	3.79	2.79
82	十月行	十五日	9.81	6.81
83	四月行	合計格內	0.9	0.7
84	十月行	十日	9.3	5.3
90	七月行	十一日	6.5	9.5
93	氣溫最低行	十四日	—10.0	10.0
95	氣溫最高行	十七日	13.6	18.6
97	水溫午後四時行	十二日	10.5	10.6
同上	地內六十公分溫度行	十三日	9.0	6.0
99	氣溫最高行	五日	26.0	25.0
105	水溫午前八時行	一日	27.0	22.0
113	氣溫最高行	二十三日	6.4	9.4

非賣品

印刷所 亞東製版印刷局 電南一四二九
北京海北寺街

印刷者 兪蔚林

農商部觀測所

中華民國六年三月二十日發行

中華民國五年十二月五日刊印

3 0112 105366642

